



**CATÁLOGO ZANUSSI | 2020-2021**

# **GAMA DE PRODUCTOS DE COCINA**

**ZANUSSI**  


# ZANUSSI PASIÓN POR HACERTE LA VIDA MAS FACIL DESDE 1916

Se trabaja en el día a día buscando las mejores innovaciones para hacer tu vida lo más cómoda y sencilla posible. Ideas brillantes reflejadas en las lavadoras con capacidad XXL, que te permiten coladas más grandes o en los hornos pirlolíticos que te facilitarán al máximo su limpieza.



## Diseño

---

Nuestros electrodomésticos tienen un cuidado diseño para encajar a la perfección con el alma de tu hogar con un estilo moderno a la par que sencillo.



## Sencillez y practicidad

---

En Zanussi creemos que la vida debe ser fácil. Pensamos que el tiempo que pasas con tu familia y los amigos es más valioso que el tiempo dedicado a lavar la ropa o a la limpieza de tu horno.

**FÁCIL**

---

**COCCIÓN**

---

**LAVAVAJILLAS**

---

**FRÍO**

---

## Hagámoslo fácil

---

Distintos tamaños, programas y funciones... Elegir los electrodomésticos perfectos para ti y tu cocina no tiene porqué ser difícil. Por eso os hemos preparado esta guía fácil. Simplemente elige todo lo que necesites para hacer las tareas de la casa, y sigue disfrutando de las cosas que realmente te gusta hacer.

---

# 6

Hornos	11
Hornos Compactos y Microondas	20
Placas	42
Campanas	72
Cocinas	88

---

# 94

Lavavajillas Libre Instalación	100
Lavavajillas Integrables	104

---

# 112

Frigoríficos Libre Instalación	116
Frigoríficos Integrables	127

---

# GAMA HORNOS

Gratina al grill, hornea y asa en un horno multifunción. O ve más allá y atreverte con un horno con función PlusSteam para que todos tus platos te queden siempre jugosos por dentro y crujientes por fuera.





# HORNOS

Una gama de hornos completa que te permite elegir si quieres cocinar para muchos como solo para ti, tanto si prefieres asados succulentos, verduras en su punto o deliciosas pizzas.

Nuevo diseño de hornos siguiendo la tendencia de mostrar más cristal y menos metal, e introduciendo controles táctiles con un diseño funcional y sencillo.



## Añade un toque de vapor a los platos

La función PlusSteam te permite añadir vapor y humedad a la comida, siendo idóneo para hornear repostería, pan, pastelería... y todos los derivados que conlleven masa.

## ¿Menos consumo? Fácil

Todos los hornos de Zanussi tienen al menos clasificación energética A. Además más del 50% de la gama tienen una clasificación A+. Cocina tus recetas de siempre pero con un consumo mucho más eficiente.

## Cocción Uniforme

El ventilador XXL distribuye mejor el aire caliente dentro de la cavidad de los hornos. Esto permite que tus recetas no queden más cocinadas por una parte que por otra, sino que tendrán un resultado de cocción uniforme.



## “Fríe” de forma más saludable

El nuevo horno con función AirFry viene además con una bandeja adicional que permite una circulación de aire aún mayor para conseguir alimentos crujientes y cocinados de manera uniforme como boniato o patatas fritas, verduras, y alitas de pollo, sin agregar aceite.





## 3 Niveles de limpieza



La **pirólisis** permite una limpieza sin precedentes. Al seleccionar esta función, el horno alcanzará temperaturas cercanas a los 500° C durante un periodo de tiempo. Al terminar el proceso, simplemente deja enfriar el horno y retira la fina capa de cenizas resultante del proceso con un paño húmedo. No te preocupes por los humos, disponen de un filtro catalizador para evitar que salgan al exterior durante el proceso. Solo pulsando el botón de la función Piro tu horno quedará impecable, así de ¡Fácil!



Con la **limpieza AquaClean** tu horno siempre estará impoluto. El sistema AquaClean **elimina mediante un proceso de vapor** todos los restos de grasa y suciedad que haya en tu horno. Los hornos incorporan una hendidura en la que tienes que depositar el agua para que durante solo 30 min a 90° C genere el vapor.




**Puerta y cristales desmontables.** Para retirar la puerta tan solo es necesario levantar unas pestañas que se encuentran en las bisagras. Los cristales de la puerta se extraen con tan solo retirar el acabado superior de la puerta.

# Horno de Vapor ZOPXD6X2

PVPR (€) 660 | Nuevo

- **Limpieza automática al alcance de tu mano** – La función de limpieza pirolítica quema fácilmente la suciedad y la grasa
- **Olvídate de fregar con la limpieza pirolítica** – El horno se mantiene solo gracias a su programa de limpieza pirolítica
- **Un toque de vapor con PlusSteam** – La función PlusSteam añade un toque de vapor al horno al inicio para obtener mejores resultados
- **Resultados homogéneos en cualquier nivel** – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los tres niveles
- **Elige la temperatura por ti** – Selecciona la función que quieras y el horno elige la temperatura ideal
- **Horno convencional para una cocción uniforme** – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme

➤ Limpieza: Pirolítica	➤ Puerta con 3 cristales	➤ Medidas (mm): 594 x 594 x 568
➤ Carril telescópico en 1 nivel	➤ Luces: 1, Posterior lateral halógena	➤ Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550
<b>PNC</b> 949 499 633	<b>EAN</b> 7332543757800	
<b>Familia</b> SteamBake	<b>Clase</b> Clase A+	
<b>Temperaturas</b> 30°C - 300°C	<b>Panel</b> Display LED	
<b>Mandos</b> Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b> 72	
<b>Potencia máxima (W)</b> 3490	<b>Máx. Potencia grill (W)</b> 2300	
<b>Color</b> Inox antihuellas	<b>Funciones de cocción</b> Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Calentamiento rápido, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Limpieza pirolítica, Turbo, Turbo Plus, Grill Turbo	




# Hornos Pirolíticos

## ZOPKX6X2

PVPR (€) 655 | Nuevo | Hero

- > **Limpieza automática al alcance de tu mano** – La función de limpieza pirolítica quema fácilmente la suciedad y la grasa
- > **Olvídate de fregar con la limpieza pirolítica** – El horno se mantiene solo gracias a su programa de limpieza pirolítica
- > **Resultados homogéneos en cualquier nivel** – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los tres niveles
- > **Elige la temperatura por ti** – Selecciona la función que quieras y el horno elige la temperatura ideal
- > **Horno convencional para una cocción uniforme** – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- > **Cocina platos para toda la familia** – Disfruta de más espacio con la bandeja XL, un 25% más grande


> Limpieza: Pirolítica	> Puerta con 3 cristales	> Medidas (mm):594 x 594 x 568	
> Carril telescópico en 1 nivel	> Luces: 1, Posterior lateral halógena	> Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550	
<b>PNC</b>	949 498 156	<b>EAN</b>	7332543757794
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	30°C - 300°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	72
<b>Potencia máxima (W)</b>	3490	<b>Máx. Potencia grill (W)</b>	2300
<b>Color</b>	Inox antihuellas	<b>Funciones de cocción</b>	Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Mantener caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Limpieza pirolítica, Turbo, Grill Turbo



## Hornos Pirolíticos



PSGBOV140D002004



### Horno ZOPXE5X2

PVPR (€) 505 | Nuevo


- > Limpieza automática al alcance de tu mano – La función de limpieza piroítica quema fácilmente la suciedad y la grasa
- > Olvídate de fregar con la limpieza piroítica – El horno se mantiene solo gracias a su programa de limpieza piroítica
- > Resultados homogéneos en cualquier nivel – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los dos niveles
- > El tiempo controlado con la pantalla LED – Ajusta el tiempo y monitoriza tus platos gracias al temporizador LED

- > Limpieza: Piroítica
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550
- > Puerta con 4 cristales
- > Medidas (mm): 590 x 594 x 560

<b>PNC</b>	944 068 147	<b>EAN</b>	7332543774074
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	57



PSGBOV140D002002



### Horno ZOPXE5X1


PVPR (€) 475 | Nuevo

- > Limpieza automática al alcance de tu mano – La función de limpieza piroítica quema fácilmente la suciedad y la grasa
- > Olvídate de fregar con la limpieza piroítica – El horno se mantiene solo gracias a su programa de limpieza piroítica
- > Resultados homogéneos en cualquier nivel – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los dos niveles
- > El tiempo controlado con la pantalla LED – Ajusta el tiempo y monitoriza tus platos gracias al temporizador LED

- > Limpieza: Piroítica
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550
- > Puerta con 4 cristales
- > Medidas (mm): 590 x 594 x 560

<b>PNC</b>	944 068 132	<b>EAN</b>	7332543761708
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	57

## Hornos Aquaclean




### Horno ZOHEA3X1

PVPR (€) 475 | Nuevo

- Resultados más sanos y crujientes – Disfruta de tus fritos con todo el sabor y casi sin aceite
- AirFry, todo crujiente, todo fácil – Junto con la bandeja perforada la función AirFry te permite obtener un dorado uniforme y resultados crujientes
- Función AirFry, olvídate de dar la vuelta a los alimentos – El aire circula de forma uniforme a través de la innovadora bandeja perforada
- Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza

- Puerta con 2 cristales
- Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- Luces: 1, Posterior
- Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 261	<b>EAN</b>	7332543758548
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	72



### Horno ZOHEX3X1


PVPR (€) 525 | Nuevo | Hero

- Calentamiento rápido, cocción uniforme – Un calentamiento más rápido gracias a su ventilador
- Resultados homogéneos en cualquier nivel – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los tres niveles
- Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza
- Horno convencional para una cocción uniforme – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme

- Puerta con 2 cristales
- Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- Luces: 1, Posterior
- Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 258	<b>EAN</b>	7332543758319
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	72

## Hornos Aquaclean




### Horno ZOHXX3X1

**PVPR (€) 435** | Nuevo

- > Calentamiento rápido, cocción uniforme – Un calentamiento más rápido gracias a su ventilador
- > Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza
- > El tiempo controlado con la pantalla LED – Ajusta el tiempo y monitoriza tus platos gracias al temporizador LED
- > Cocina platos para toda la familia – Disfruta de más espacio con la bandeja XL, un 25% más grande

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 306	<b>EAN</b>	7332543757787
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	72



### Horno ZOHKF1X1


**PVPR (€) 405** | Nuevo

- > Cocción uniforme, fácil – Calentamiento rápido y cocción uniforme con el horno convencional
- > Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales
- > Cocina platos para toda la familia – Disfruta de más espacio con la bandeja XL, un 25% más grande

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 249	<b>EAN</b>	7332543758302
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Programador fin de cocción
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	72

## Hornos Aquaclean



### Horno ZOHNF1K1

PVPR (€) 375 | Nuevo


- > Cocción uniforme, fácil – Calentamiento rápido y cocción uniforme con el horno convencional
- > Horno convencional para una cocción uniforme – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- > Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 304	<b>EAN</b>	7332543757763
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Programador fin de cocción
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	72

### Horno ZOHNF1W1

PVPR (€) 375 | Nuevo



- > Cocción uniforme, fácil – Calentamiento rápido y cocción uniforme con el horno convencional
- > Horno convencional para una cocción uniforme – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- > Resultados brillantes con Aqua Clean – Añade agua en la base del horno para generar vapor y facilitar su limpieza
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 594 x 594 x 568
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 lateral halógena

<b>PNC</b>	949 496 305	<b>EAN</b>	7332543757770
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A+
<b>Temperaturas</b>	50°C - 275°C	<b>Panel</b>	Programador fin de cocción
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	72

# Hornos Multifunción


## ZOHKE2X1

PVPR (€) 380 | Nuevo

- **Calentamiento rápido, cocción uniforme** – Un calentamiento más rápido gracias a su ventilador
- **Resultados homogéneos en cualquier nivel** – El ventilador adicional ofrece una cocción uniforme en los dos niveles
- **Horno convencional para una cocción uniforme** – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- **El tiempo controlado con la pantalla LED** – Ajusta el tiempo y monitoriza tus platos gracias al temporizador LED

- Puerta con 2 cristales
- Luces: 1, Posterior
- Medidas (mm): 590 x 594 x 560
- Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550


<b>PNC</b>	944 068 088	<b>EAN</b>	7332543761609
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	57
<b>Potencia máxima (W)</b>	2500	<b>Máx. Potencia grill (W)</b>	2450
<b>Color</b>	Inox antihuellas	<b>Funciones de cocción</b>	Calor inferior, Horneado convencional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo



## Hornos Multifunción



PSGBOV140D002002



### Horno ZOHNC2X1

**PVPR (€) 345** | Nuevo


- > Cocción uniforme, fácil – Calentamiento rápido y cocción uniforme con el horno convencional
- > Horno convencional para una cocción uniforme – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- > El tiempo controlado con la pantalla LED – Ajusta el tiempo y monitoriza tus platos gracias al temporizador LED
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales

- > Carril telescópico en 1 nivel
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550
- > Puerta con 2 cristales
- 594 x 560

<b>PNC</b>	944 068 133	<b>EAN</b>	7332543761715
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	57



PSGBOV140D002002



### Horno ZOHNC0X1

**PVPR (€) 280** | Nuevo

- > Cocción uniforme, fácil – Calentamiento rápido y cocción uniforme con el horno convencional
- > Horno convencional para una cocción uniforme – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales
- > Puerta desmontable para una limpieza más fácil – Desmonta la puerta del horno y sus cristales sin necesidad de utilizar herramientas


- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 590 x 594 x 560
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 068 082	<b>EAN</b>	7332543761326
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	No lleva
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	53

## Hornos Convencionales



PSGBOV140D002002



### Horno ZOHNB0X1

**PVPR (€) 265** | Nuevo


- > Simplifica la cocción – Horneados excepcionales de forma sencilla
- > Calor superior e inferior para hornear y asar – El calor superior e inferior en nuestro horno es ideal para tus horneados
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales
- > Puerta desmontable para una limpieza más fácil – Desmonta la puerta del horno y sus cristales sin necesidad de utilizar herramientas

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 590 x 594 x 560
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 068 081	<b>EAN</b>	7332543761319
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	No lleva
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	56



PSGBOV140D002004



### Horno ZOHNB0W1

**PVPR (€) 265** | Nuevo

- > Simplifica la cocción – Horneados excepcionales de forma sencilla
- > Calor superior e inferior para hornear y asar – El calor superior e inferior en nuestro horno es ideal para tus horneados
- > Función grill integrada – La función grill es perfecta para resultados excepcionales
- > Puerta desmontable para una limpieza más fácil – Desmonta la puerta del horno y sus cristales sin necesidad de utilizar herramientas

- > Puerta con 2 cristales
- > Medidas (mm): 590 x 594 x 560
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 068 130	<b>EAN</b>	7332543761630
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C	<b>Panel</b>	No lleva
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	56

# Hornos Compactos y Microondas Compactos


## ZVEKM6X2

PVPR (€) 900 | Nuevo

- **Horno microondas para resultados más rápidos** – Obtén resultados más rápidos con nuestro horno microondas
- **Microondas y grill juntos, con función FastCooking** – Combina lo mejor del grill y la practicidad del microondas
- **Cocina de forma más rápida** – Reduce el tiempo de calentamiento en un 40%
- **Elige la temperatura por ti** – Selecciona la función que quieras y el horno elige la temperatura ideal
- **Horno convencional para una cocción uniforme** – El sistema de ventilación hace circular el aire de forma que garantiza una cocción uniforme
- **Función grill integrada** – La función grill es perfecta para resultados excepcionales

- Puerta con 3 cristales
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 066 764	<b>EAN</b>	7332543719884
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	.
<b>Temperaturas</b>	30°C - 230°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Escamoteables	<b>Capacidad útil (L)</b>	43
<b>Potencia máxima (W)</b>		<b>Máx. Potencia grill (W)</b>	1900
<b>Color</b>	Inox antihuellas	<b>Funciones de cocción</b>	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Función microondas, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo



## Hornos Compactos y Microondas Compactos




### Horno compacto ZOK37901XU

PVPR (€) 560

- > Flexibilidad y comodidad de tamaño compacto – Un horno compacto ideal para preparar un menú ligero en muy poco tiempo
- > Con el sistema «Multiplus» podrás aprovechar al máximo las características de tu horno multifunción – Horno «Multiplus» con anillo térmico y distribución homogénea del calor
- > Una forma más cómoda y rápida para dorar y gratinar – Grill - para dorar y gratinar más rápido
- > Cocina sin estar pendiente del reloj – Función de temporizador: para asegurarte fácilmente de que los alimentos están listos a tiempo

- > Puerta con 3 cristales
- > Rejillas Easy Entry
- > Luces: 1, Cenital halógena
- > Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 066 560	<b>EAN</b>	7332543582990
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	Clase A
<b>Temperaturas</b>	30°C - 300°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	43



### Microondas ZVEEW5X1

PVPR (€) 680 | Nuevo

- > Vuelve a calentar tus platos de manera uniforme – El horno microondas te permite calentar porciones más grandes
- > Plato giratorio extra grande, calentamiento uniforme – Este horno microondas tiene un plato giratorio XL para calentar tus alimentos de forma rápida y homogénea
- > Descongelar, recalentar y fundir sin esfuerzo – Con nuestro microondas y sus funciones todo es más fácil
- > Microondas extra grande para platos extra grandes – Calienta más cantidad y al mismo tiempo con el modelo con capacidad XL

- > Puerta con 3 cristales
- > Luces: 1, Cenital halógena
- > Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

<b>PNC</b>	944 066 759	<b>EAN</b>	7332543720071
<b>Familia</b>	Multifunción	<b>Clase</b>	.
<b>Temperaturas</b>	30°C - 230°C	<b>Panel</b>	Display LED
<b>Mandos</b>	Fijos	<b>Capacidad útil (L)</b>	42




Tabla Comparativa Hornos de Vapor y Pirolíticos



	Zanussi Horno ZOPXD6X2	Zanussi Horno ZOPKX6X2	Zanussi Horno ZOPX6X2	Zanussi Horno ZOPX6X1
PNC	949 499 633	949 498 156	944 068 147	944 068 132
EAN	7332543757800	7332543757794	7332543774074	7332543761708
Familia	SteamBake	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A+	Clase A+	Clase A+	Clase A+
Temperaturas	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Panel	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Mandos	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Fijos
Capacidad útil (L)	72	72	57	57
Potencia máxima (W)	3490	3490	2515	2515
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2450	2450
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Calentamiento rápido, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Limpieza pirolítica, Turbo, Turbo Plus, Grill Turbo	Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Mantener caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Limpieza pirolítica, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Limpieza pirolítica, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	81.2	81.2	81	81
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.87	0.87
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.64	0.64
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Media	Media
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
VarioGuide	No	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No	No
Recetas estándar preprogramadas	No	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	45	45	52	52
Limpieza	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica
Alto (mm)	594	594	590	590
Ancho (mm)	594	594	594	594
Fondo (mm)	568	568	560	560
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1LV		
Alto hueco (mm)	600	600	593	593
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240	230	230
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60	50	50

Tabla comparativa Hornos Aquaclean



	Zanussi Horno ZOHEA3X1	Zanussi Horno ZOHEX3X1	Zanussi Horno ZOHXX3X1	Zanussi Horno ZOHKF1X1
PNC	949 496 261	949 496 258	949 496 306	949 496 249
EAN	7332543758548	7332543758319	7332543757787	7332543758302
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A+	Clase A+	Clase A	Clase A+
Temperaturas	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Panel	Display LED	Display LED	Display LED	Programador fin de cocción
Mandos	Escamoteables	Escamoteables	Fijos	Fijos
Capacidad útil (L)	72	72	72	72
Potencia máxima (W)	2780	2780	2790	2780
Máx. Potencia grill (W)	2700	2700	2700	2700
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Turbo, Grill rápido, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo, AirFry, Calor inferior, Cocción convencional / tradicional	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo	Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Grill Turbo, Calor inferior
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	81.2	81.2	95.3	81.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.93	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.81	0.69
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
VarioGuide	No	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No	No
Recetas estándar preprogramadas	No	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	43	43	53	43
Limpieza	AquaClean	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Alto (mm)	594	594	594	594
Ancho (mm)	594	594	594	594
Fondo (mm)	568	568	568	568
Alto hueco (mm)	600	600	600	600
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	230	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60

## Tabla comparativa Hornos Aquaclean



	Zanussi Horno ZOHNF1K1	Zanussi Horno ZOHNF1W1
PNC	949 496 304	949 496 305
EAN	7332543757763	7332543757770
Familia	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A+	Clase A+
Temperaturas	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Panel	Programador fin de cocción	Programador fin de cocción
Mandos	Fijos	Fijos
Capacidad útil (L)	72	72
Potencia máxima (W)	2780	2780
Máx. Potencia grill (W)	2700	2700
Color	Negro	Blanco
Funciones de cocción	Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Grill Turbo, Calor inferior	Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Grill Turbo, Calor inferior
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	81.2	81.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.69	0.69
Tipo de cavidad	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
VarioGuide	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No
Recetas estándar preprogramadas	No	No
Memorización de programas	No	No
Nivel de ruido dB(A)	43	43
Limpieza	AquaClean	AquaClean
Alto (mm)	594	594
Ancho (mm)	594	594
Fondo (mm)	568	568
Alto hueco (mm)	600	600
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60

## Tabla comparativa Hornos Multifunción



	Zanussi Horno ZOHKE2X1	Zanussi Horno ZOHNC2X1	Zanussi Horno ZOHNC0X1
PNC	944 068 088	944 068 133	944 068 082
EAN	7332543761609	7332543761715	7332543761326
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A	Clase A	Clase A
Temperaturas	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Panel	Display LED	Display LED	No lleva
Mandos	Escamoteables	Fijos	Fijos
Capacidad útil (L)	57	57	53
Potencia máxima (W)	2500	1875	1875
Máx. Potencia grill (W)	2450	1650	1650
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Calor inferior, Horneado convencional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo	Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Cocción convencional / tradicional, Turbo, Gratinar	Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Cocción convencional / tradicional, Turbo, Gratinar
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	94.9	94.9	94.8
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.83	0.83	0.83
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.75	0.75	0.73
Tipo de cavidad	Media	Media	Media
Número de cavidades	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
VarioGuide	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No
Recetas estándar preprogramadas	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	47	47	47
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Alto (mm)	590	590	590
Ancho (mm)	594	594	594
Fondo (mm)	560	560	560
Accesorios incluidos		1 Carril TR1L	
Alto hueco (mm)	593	593	600
Ancho hueco (mm)	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	230	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50-60

## Tabla Comparativa Horno Convencional



	Zanussi Horno ZOHNB0X1	Zanussi Horno ZOHNB0W1
PNC	944 068 081	944 068 130
EAN	7332543761319	7332543761630
Familia	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A	Clase A
Temperaturas	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Panel	No lleva	No lleva
Mandos	Fijos	Fijos
Capacidad útil (L)	56	56
Potencia máxima (W)	2450	2450
Máx. Potencia grill (W)	2450	2450
Color	Inox antihuellas	Blanco
Funciones de cocción	Calor inferior, Horneado convencional, Cocción convencional / tradicional, Grill rápido, Gratinar	Calor inferior, Horneado convencional, Cocción convencional / tradicional, Grill rápido, Gratinar
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	94,9	94,9
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0,75	0,75
Tipo de cavidad	Media	Media
Número de cavidades	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Nivel de ruido dB(A)		47
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Alto (mm)	590	590
Ancho (mm)	594	594
Fondo (mm)	560	560
Alto hueco (mm)	600	600
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550
Voltaje (V):	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50


## Tabla Comparativa Hornos compactos y Microondas Compactos



	Zanussi Horno compacto ZVEKM6X2	Zanussi Horno compacto ZOK37901XU	Zanussi Microondas ZVEEW5X1
PNC	944 066 764	944 066 560	944 066 759
EAN	7332543719884	7332543582990	7332543720071
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	.	Clase A	.
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Panel	Display LED	Display LED	Display LED
Mandos	Escamoteables	Fijos	Fijos
Capacidad útil (L)	43	43	42
Potencia máxima (W)		3000	
Máx. Potencia grill (W)	1900	1900	1200
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Función microondas, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo, Mantener caliente	Grill + Microondas, Gratinar, Función microondas
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética		80.8	
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)		0.89	
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)		0.59	
Tipo de cavidad	Media	Media	Media
Número de cavidades	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	No	No	No
VarioGuide	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No
Recetas estándar preprogramadas	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	53	48	52
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Alto (mm)	455	455	455
Ancho (mm)	595	595	595
Fondo (mm)	567	567	567
Accesorios incluidos			Kit de cocción al grill, Plato giratorio pequeño
Alto hueco (mm)	450	450	450
Ancho hueco (mm)	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50

# GAMA MICROONDAS

Un básico en la cocina  
que no te decepcionará.  
Elige el microondas  
que mejor se adapte  
a tus necesidades  
por diseño, tamaño o  
funciones.





# MICROONDAS

Los microondas de Zanussi son una buena elección para cocinar, descongelar o sencillamente calentar la comida.





## Plato giratorio

El plato comenzará a girar en cuanto se active el microondas, de forma que no será necesario girar la comida. Cuando termine de calentar el plato estará en la posición original en la que lo dejaste, facilitándote la forma de cogerlo.


## Microondas con grill

Podrás elegir la opción de cocinar con grill para disfrutar de una deliciosa comida crujiente.



## Apertura electrónica de la puerta.


Con tan solo pulsar un botón se abrirá la puerta.



## Microondas Integrables



PSGBMC190DE00008



### Microondas ZMBN4SX

**PVPR (€) 595** | Nuevo

- > Calentamiento uniforme con el plato giratorio XL – Retorna automáticamente a la posición original cuando terminas de calentar algo
- > Resultados perfectos y sin esfuerzo – Descongela y calienta fácil y rápido con el microondas
- > Todo más fácil, apertura electrónica táctil – La puerta se abre suavemente con un solo toque
- > Tus funciones favoritas, siempre a mano – Guarda tus ajustes con la función de Favoritos

- > Modos de cocción: Microondas
- > Display: LED, Símbolos
- > Diámetro del plato: 325 mm
- > Plato con retorno a posición original
- > Luz interior 25W
- > Programas de descongelación por peso
- > Medidas (mm): 459 x 594 x 404


<b>PNC</b>	947 608 804	<b>EAN</b>	7332543713479
<b>Tipo instalación</b>	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	<b>Color</b>	Negro + INOX Antihuellas
<b>Capacidad bruta (L)</b>	26	<b>Potencia micro (W)</b>	900
<b>Potencia grill (W)</b>	0	<b>Niveles de potencia</b>	5

### Microondas ZMBN2SX

**PVPR (€) 445** | Nuevo



PSGBMC190DE00007




- > Calentamiento uniforme con el plato giratorio XL – Retorna automáticamente a la posición original cuando terminas de calentar algo
- > Resultados perfectos y sin esfuerzo – Descongela y calienta fácil y rápido con el microondas
- > Todo más fácil, apertura electrónica táctil – La puerta se abre suavemente con un solo toque
- > Tus funciones favoritas, siempre a mano – Guarda tus ajustes con la función de Favoritos

- > Modos de cocción: Microondas
- > Display: LED, Símbolos
- > Diámetro del plato: 272 mm
- > Plato con retorno a posición original
- > Programas de descongelación por peso
- > Medidas (mm): 371 x 594 x 296

<b>PNC</b>	947 608 800	<b>EAN</b>	7332543713431
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Color</b>	Negro / Acero INOX
<b>Capacidad bruta (L)</b>	17	<b>Potencia micro (W)</b>	800
<b>Potencia grill (W)</b>	0	<b>Niveles de potencia</b>	5

## Microondas Integrables



### Microondas ZMSN6DX

**PVPR (€) 310** | Nuevo


- > Resultados crujientes con la cocción en microondas – El microondas con grill es un 2 en 1, para resultados rápidos y deliciosamente perfectos
- > Resultados crujientes con el grill – La parrilla incorporada te brinda más flexibilidad cuando cocinas en casa
- > Recetas fáciles con el programa automático – El programa establece la potencia de cocción por ti, para obtener resultados sin esfuerzo
- > Seguridad adicional, con el bloqueo para niños – El panel de control del microondas tiene un seguro para niños incorporado para mayor seguridad

- > Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
- > Diámetro del plato: 245 mm
- > Medidas (mm): 390 x 595 x 312
- > Grill de cuarzo

<b>PNC</b>	947 608 812	<b>EAN</b>	7332543713639
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Capacidad bruta (L)</b>	20	<b>Potencia micro (W)</b>	700
<b>Potencia grill (W)</b>	1000	<b>Niveles de potencia</b>	6

### Microondas ZMSN5SX

**PVPR (€) 265** | Nuevo



- > Cocinar es más fácil con el microondas – Diseñado para cocinar tus platos favoritos, refrigerados o cocinados
- > Resultados perfectos y sin esfuerzo – Descongela y calienta fácil y rápido con el microondas
- > Recetas fáciles con el programa automático – El programa establece la potencia de cocción por ti, para obtener resultados sin esfuerzo
- > Descongelación rápida y eficiente – Selecciona el tipo de alimento y peso, y el microondas calculará automáticamente el tiempo de descongelación

- > Modos de cocción: Microondas
- > Diámetro del plato: 245 mm
- > Medidas (mm): 390 x 595 x 312

<b>PNC</b>	947 608 810	<b>EAN</b>	7332543713615
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Capacidad bruta (L)</b>	17	<b>Potencia micro (W)</b>	700
<b>Potencia grill (W)</b>	0	<b>Niveles de potencia</b>	6

## Tabla Comparativa Microondas



	Zanussi Microondas ZMBN4SX	Zanussi Microondas ZMBN2SX	Zanussi Microondas ZMSN6DX	Zanussi Microondas ZMSN5SX
<b>PNC</b>	947 608 804	947 608 800	947 608 812	947 608 810
<b>EAN</b>	7332543713479	7332543713431	7332543713639	7332543713615
<b>Tipo instalación</b>	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable	Integrable	Integrable
<b>Color</b>	Negro + INOX Antihuellas	Negro / Acero INOX	Inox antihuellas	Inox antihuellas
<b>Capacidad bruta (L)</b>	26	17	20	17
<b>Potencia micro (W)</b>	900	800	700	700
<b>Potencia grill (W)</b>	0	0	1000	0
<b>Niveles de potencia</b>	5	5	6	6
<b>Programas automáticos</b>	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido		
<b>Funciones de cocción</b>	Microondas	Microondas	Microondas / Grill	Microondas
<b>Medidas hueco (mm)</b>	450x562x500	360x562x300	380x560x350	380x560x300
<b>Controles</b>	Control táctil	Control táctil	Mando giratorio	Mando giratorio
<b>Alto (mm)</b>	459	371	390	390
<b>Ancho (mm)</b>	594	594	595	595
<b>Fondo (mm)</b>	404	296	312	312
<b>Alto interior (mm)</b>	188	190	174	174
<b>Ancho interior (mm)</b>	338	285	315	315
<b>Fondo interior (mm)</b>	369	298	329	294
<b>Apertura de la puerta</b>	Apertura electrónica	Apertura electrónica	Pulsador de apertura	Pulsador de apertura
<b>Diámetro del plato (mm)</b>	325	272	245	245
<b>Material del plato</b>	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
<b>Plato giratorio retornable</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Tipo de grill</b>	No lleva	No lleva	Grill de cuarzo	No lleva
<b>Seguridad niños</b>	Sí	Sí		
<b>Prog de descongelación por peso</b>	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Programa estándar	Programa estándar
<b>Luz Interior</b>	Luz interior 25W			
<b>Cavidad interior</b>	Esmalte Blanco	Esmalte Blanco		
<b>Capacidad útil (L)</b>	25.37	16.8	20	17
<b>Voltaje (V):</b>	220-240	220-240	230-240	230-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50	50



# GAMA DE PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICA Y DE GAS

Cocina de forma más fácil y sencilla. Elige la opción que más se ajuste a tus necesidades y forma de cocinar: Inducción o gas.





# PLACAS DE INDUCCION

La inducción solo calienta la base del recipiente, manteniendo fría el resto de la placa. De este modo destina un 90% de la energía a calentar el recipiente frente a un 50% que utilizan el resto de placas.



## H<sup>2</sup>H conectada a la campana

Con la tecnología Hob2Hood, la placa controla automáticamente la campana. Mientras cocinas, el ventilador se ajusta según los cambios de temperatura que hagas o si usas más de una zona al mismo tiempo. Así no tendrás que preocuparte por los ajustes de la campana, y podrás dedicarte a la elaboración de cada receta.



## Función Punte

Las placas con función Punte te permiten unir 2 zonas independientes de cocción, ofreciendo una superficie más grande para el cocinado. Los ajustes de temperatura se adaptarán automáticamente, para que no tengas que preocuparte de controlarlos de forma separada – es perfecto para menaje grande.

## Menaje grande

Con la zona Triple XL de 32cm tendrás más versatilidad a la hora de cocinar. Podrás cocinar con recipientes de diámetro entre 32cm y 12,5cm.



## Ahora que pasas más tiempo en la cocina, es el momento de pasarse a inducción

Las placas de inducción de Zanussi NO necesitan ventilación. Ni frontal ni trasera. El sistema de ventilación de Zanussi la capta y recircula el aire directamente de debajo de la placa. Instalación 100% directa y sencilla sin necesidad de quitar cajones, ni mover el horno.



### Más sostenible

La inducción no desperdicia energía al calentar únicamente el recipiente que se usa. Ahorra energía.

### Más limpia

Si un líquido se te derrama sobre tu placa al cocinar, no se quemará. Por eso siempre estará perfecta sin hacer ningún tipo de esfuerzo.



# Placas de Inducción



## ZIFN844K

PVPR (€) 1.090 | Nuevo



- **Combina zonas de cocción que se adapten a tu menaje** – Podrás tener una superficie de cocinado más grande con la función Puente
- **La función Puente te permite unir dos zonas de cocinado** – Permite cocinar con una plancha grill, sartenes o menaje más grande de forma consistente, uniforme y sencilla
- **Extracción automática Hob2Hood** – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa
- **El control táctil está diseñado para una mayor sencillez de uso** – Los mandos táctiles son independientes de cada zona
- **La función de Temporizador apaga automáticamente la placa, para evitar cocinar de más** – Se puede programar hasta un máximo de 1,5 horas
- **Intensifica la potencia de calor cuando lo necesites con PowerBoost** – Hierve el agua más rápido que un hervidor o incrementa la temperatura de tu sartén para marcar y sellar la carne

➤ Temporizador	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	➤ Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
➤ Función Pausa		
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm	
	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	

<b>PNC</b>	949 595 722	<b>EAN</b>	7332543717293
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	80
<b>Mandos de control</b>	Deslizante independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	780x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	750
<b>Fondo hueco (mm)</b>	490	<b>Conexión Hob2Hood</b>	Sí
<b>Cocción Asistida</b>	No	<b>Voltaje (V):</b>	220-240 / 400V2N



## Placas de Inducción





### Placa de cocción ZITN634K

PVPR (€) 750 | Nuevo

- > Placa de inducción fabricada para funcionar a la perfección con Hob2Hood® – El extractor de la campana se conecta de forma inalámbrica con la placa y aumenta o disminuye la velocidad en función de la temperatura
- > La placa de inducción es fácil de limpiar, rápida y segura – Solo calienta la base del recipiente, por lo que el área que lo rodea se mantiene fría al tacto siendo más fácil de limpiar
- > Extracción automática Hob2Hood – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm

<b>PNC</b>	949 595 728	<b>EAN</b>	7332543717316
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Deslizante independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZIFN633K



PVPR (€) 635 | Nuevo

- > Combina zonas de cocción que se adapten a tu menaje – Podrás tener una superficie de cocinado más grande con la función Puente
- > La función Puente te permite unir dos zonas de cocinado – Permite cocinar con una plancha grill, sartenes o menaje más grande de forma consistente, uniforme y sencilla
- > Extracción automática Hob2Hood – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa
- > El control táctil está diseñado para una mayor sencillez de uso – Los mandos táctiles son independientes de cada zona

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

<b>PNC</b>	949 595 724	<b>EAN</b>	7332543717309
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Deslizante independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas de Inducción




### Placa de cocción ZITN633X

**PVPR (€) 535** | Nuevo

- > Placa de inducción fabricada para funcionar a la perfección con Hob2Hood® – El extractor de la campana se conecta de forma inalámbrica con la placa y aumenta o disminuye la velocidad en función de la temperatura
- > La placa de inducción es fácil de limpiar, rápida y segura – Solo calienta la base del recipiente, por lo que el área que lo rodea se mantiene fría al tacto siendo más fácil de limpiar
- > Extracción automática Hob2Hood – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa

- > Temporizador
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

<b>PNC</b>	949 492 429	<b>EAN</b>	7332543717378
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Marco INOX
<b>Dimensiones</b>	576x506	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZITN633K



**PVPR (€) 515** | Nuevo | Hero

- > Placa de inducción fabricada para funcionar a la perfección con Hob2Hood® – El extractor de la campana se conecta de forma inalámbrica con la placa y aumenta o disminuye la velocidad en función de la temperatura
- > La placa de inducción es fácil de limpiar, rápida y segura – Solo calienta la base del recipiente, por lo que el área que lo rodea se mantiene fría al tacto siendo más fácil de limpiar
- > Extracción automática Hob2Hood – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa

- > Temporizador
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

<b>PNC</b>	949 492 420	<b>EAN</b>	7332543717323
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas de Inducción





### Placa de cocción ZITN632K

**PVPR (€) 410** | Nuevo

- > La inducción es rápida, eficiente energéticamente y segura – Cuando se coloca un recipiente en una zona de cocción, la placa detecta automáticamente y envía el calor directa y solamente a la base del recipiente
- > La placa de inducción es fácil de limpiar, rápida y segura – Solo calienta la base del recipiente, por lo que el área que lo rodea se mantiene fría al tacto siendo más fácil de limpiar
- > Cambia cuando quieras a controlar la temperatura de forma táctil – Los mandos táctiles son independientes de cada zona

- > Temporizador
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3400 W / 210 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3400 W / 240 mm

<b>PNC</b>	949 492 441	<b>EAN</b>	7332543718887
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZITN644K



**PVPR (€) 595** | Nuevo

- > Placa de inducción fabricada para funcionar a la perfección con Hob2Hood® – El extractor de la campana se conecta de forma inalámbrica con la placa y aumenta o disminuye la velocidad en función de la temperatura
- > La placa de inducción es fácil de limpiar, rápida y segura – Solo calienta la base del recipiente, por lo que el área que lo rodea se mantiene fría al tacto siendo más fácil de limpiar
- > Extracción automática Hob2Hood – Ajusta automáticamente las funciones de la campana en base a la temperatura de la placa

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1800 / 2800 W / 180 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 595 713	<b>EAN</b>	7332543717927
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Deslizante independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas Vitrocerámicas





### Placa de cocción ZHRK639K

**PVPR (€) 355** | Nuevo | Hero

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Cocinar grandes cantidades – La TripleZone te ofrece más espacio para poder cocinar con sartenes u ollas más grandes
- > Placa con controles táctiles para un uso más fácil – Los ajustes táctiles son detectados directamente por la superficie de cristal
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.

- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 492 444	<b>EAN</b>	7332543718917
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZHRX639K



**PVPR (€) 305** | Nuevo

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Cocinar grandes cantidades – La TripleZone te ofrece más espacio para poder cocinar con sartenes u ollas más grandes
- > Placa con controles táctiles para un uso más fácil – Los ajustes táctiles son detectados directamente por la superficie de cristal
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.

- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 492 430	<b>EAN</b>	7332543717385
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas Vitrocerámicas





### Placa de cocción ZHRN638K

**PVPR (€) 290** | Nuevo

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Placa con controles táctiles para un uso más fácil – Los ajustes táctiles son detectados directamente por la superficie de cristal
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.

- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm

<b>PNC</b>	949 492 443	<b>EAN</b>	7332543718900
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Electrónico, Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZHRN642K



**PVPR (€) 375** | Nuevo

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Placa con controles táctiles para un uso más fácil – Los ajustes táctiles son detectados directamente por la superficie de cristal
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.

- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 750-2200W / 120-210mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 492 407	<b>EAN</b>	7332543715879
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas Vitrocerámicas





### Placa de cocción ZHRN641K

**PVPR (€) 340** | Nuevo

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.

- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300 W / 210 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 492 416	<b>EAN</b>	7332543716425
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZHRN641X

**PVPR (€) 340** | Nuevo

- > Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal – Superficie completamente plana que se limpia una vez se ha enfriado, sin necesidad de utensilios especiales
- > Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual – Te permite ver si la placa sigue caliente una vez finalizado el cocinado.


- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300 W / 210 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 492 424	<b>EAN</b>	7332543717347
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Táctil independiente	<b>Estética</b>	Marco INOX
<b>Dimensiones</b>	576x506	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



## Placa de cocción ZGO98520BA

**PVPR (€) 540**




- > Cocina rápido y con eficiencia energética – Hemos creado el SpeedBurner para ofrecer resultados eficientes y precisos
- > SpeedBurner, para cocinar más rápido – Ahorra hasta un 20 % de energía y cocina más rápido.
- > Sube la temperatura, con el potente Wok – Cocina a fuego extra alto tus recetas asiáticas con el quemador potente
- > Rejillas de hierro fundido, aspecto y funcionalidad profesionales – El acabado perfecto que además facilita el uso de la placa

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: Hierro fundido, 5
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 10600
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm
- > Zona central medio (W / mm): 3900W / 122mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 54 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 70 mm

<b>PNC</b>	949 750 933	<b>EAN</b>	7332543669240
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	90
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	880x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	830

## Placa de cocción ZGO68330BA

**PVPR (€) 340**




- > Cocina rápido y con eficiencia energética – Hemos creado el SpeedBurner para ofrecer resultados eficientes y precisos
- > SpeedBurner, para cocinar más rápido – Ahorra hasta un 20 % de energía y cocina más rápido.
- > Sube la temperatura, con el potente Wok – Cocina a fuego extra alto tus recetas asiáticas con el quemador potente
- > Quemador SideWok, maximiza el espacio de coccion – Un quemador extra ubicado en un lateral para utilizar con recipientes más grandes

> Autoencendido electrónico	> Termopar de seguridad	> Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm	
> Parrillas: 3, Hierro fundido	> Potencia máxima gas (V):	> Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 1000 mm	
<b>PNC</b>	949 640 733	<b>EAN</b>	7332543666034
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas de Gas



PSGBHO120D000012




### Placa de cocción ZGO65414BA

**PVPR (€) 320**


- > Cocina tradicional fácil – La cocina de gas tradicional es sensible y fácil de usar
- > Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion
- > Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar – La solución más práctica para ponerte a cocinar de inmediato y sin distracciones
- > Seguridad de gas incorporada – El seguro de gas apaga automáticamente el gas si la llama se apaga.

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 4, Esmaltadas
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 7700
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2900 W / 100 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1900 W / 70 mm

<b>PNC</b>	949 620 888	<b>EAN</b>	7332543185986
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	590x520	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



PSGBHO180DE0000G



### Placa de cocción ZGO62414BA


**PVPR (€) 295**

- > Cocina tradicional fácil – La cocina de gas tradicional es sensible y fácil de usar
- > Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion
- > Seguridad de gas incorporada – El seguro de gas apaga automáticamente el gas si la llama se apaga.
- > Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar – La solución más práctica para ponerte a cocinar de inmediato y sin distracciones

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 4, Esmaltadas en negro
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 7700
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2900 W / 70 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 640 742	<b>EAN</b>	7332543663729
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	590x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	550

## Placas de Gas




### Placa de cocción ZGH76524XS

**PVPR (€) 405**

- > Soportes firmes y de alta estabilidad para tu menaje de cocina – Cocina con seguridad y tranquilidad en todo momento con las placas de gas EasyCook
- > Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion
- > Rejillas de hierro fundido, aspecto y funcionalidad profesionales – El acabado perfecto que además facilita el uso de la placa
- > Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar – La solución más práctica para ponerte a cocinar de inmediato y sin distracciones

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 3, Hierro fundido
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 12000
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona trasera centro (W / mm): 4000 W / 128 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 3000 W / 100 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 630 813	<b>EAN</b>	7332543599905
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	75
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	744x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZGG65334XA


**PVPR (€) 270**

- > Soportes firmes y de alta estabilidad para tu menaje de cocina – Cocina con seguridad y tranquilidad en todo momento con las placas de gas EasyCook
- > Quemador SideWok, maximiza el espacio de coccion – Un quemador extra ubicado en un lateral para utilizar con recipientes más grandes
- > Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion
- > Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar – La solución más práctica para ponerte a cocinar de inmediato y sin distracciones

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 2, Esmaltadas
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 8000
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2800 W / 100 mm

<b>PNC</b>	949 640 388	<b>EAN</b>	7332543467402
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	595x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560

## Placas de Gas




### Placa de cocción ZGH66424XS

**PVPR (€) 340**

- › Soportes firmes y de alta estabilidad para tu menaje de cocina – Cocina con seguridad y tranquilidad en todo momento con las placas de gas EasyCook
- › Quemador SideWok, maximiza el espacio de coccion – Un quemador extra ubicado en un lateral para utilizar con recipientes más grandes
- › Rejillas de hierro fundido, aspecto y funcionalidad profesionales – El acabado perfecto que además facilita el uso de la placa
- › Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion

- › Autoencendido electrónico
- › Parrillas: 2, Hierro fundido
- › Termopar de seguridad
- › Potencia máxima gas (V): 9000
- › Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- › Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 4000 W / 128 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 640 612	<b>EAN</b>	7332543601028
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	
<b>Dimensiones</b>	595x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	560



### Placa de cocción ZGH62424XA

**PVPR (€) 270**

- › Cocina tradicional fácil – La cocina de gas tradicional es sensible y fácil de usar
- › Regulación perfecta de la llama, para una temperatura perfecta – Ajusta el calor según tus necesidades de coccion
- › Encendido automático integrado, facilidad de uso a la hora de cocinar – La solución más práctica para ponerte a cocinar de inmediato y sin distracciones
- › Seguridad de gas incorporada – El seguro de gas apaga automáticamente el gas si la llama se apaga.

- › Autoencendido electrónico
- › Parrillas: 2, Esmaltadas
- › Termopar de seguridad
- › Potencia máxima gas (V): 9000
- › Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- › Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 4000 W / 128 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 640 579	<b>EAN</b>	7332543587452
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	
<b>Dimensiones</b>	594x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	550

## Placas de Gas




### Placa de cocción ZGH62414XA

**PVPR (€) 215**

- > Placa de instalación rápida, al instante – Nuestra placa encaja fácilmente en tu encimera, para una instalación rápida y fácil.
- > Elegancia y discreción en la cocina – Con su diseño elegante y aspecto moderno, nuestra placa encaja en todas las cocinas.
- > ¡Basta de rebuscar entre los cajones en busca del encendedor! – Encendido automático – una práctica llama instantánea
- > Control de precisión – Consigue rápidamente la temperatura perfecta con nuestros controles de gas mejorados.

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 2, Esmaltadas
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 8000
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 640 566	<b>EAN</b>	7332543587322
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	
<b>Dimensiones</b>	594x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	550




### Placa de cocción ZGH62417XA

**PVPR (€) 205**

- > Placa de instalación rápida, al instante – Nuestra placa encaja fácilmente en tu encimera, para una instalación rápida y fácil.
- > Elegancia y discreción en la cocina – Con su diseño elegante y aspecto moderno, nuestra placa encaja en todas las cocinas.
- > Deja de preocuparte de que los niños estén en la cocina – Mandos giratorios situados en un lateral
- > Control de precisión – Consigue rápidamente la temperatura perfecta con nuestros controles de gas mejorados.

- > Parrillas: 2, Esmaltadas
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 8000
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 640 559	<b>EAN</b>	7332543589098
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	60
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	
<b>Dimensiones</b>	594x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	550




## Placas Modulares ZEI3921IBA

PVPR (€) 405

- › **Diseña tu cocina perfecta con la máxima flexibilidad de elección.** – Las placas modulares de la gama «Domino» se combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo de cocina.
  - › **Respuesta inmediata.** – Cocine en menos tiempo con una placa de inducción.
  - › **Sin lugar a dudas, ¡es la placa más fácil de limpiar!** – Placa de respuesta inmediata que evita derramar líquidos para que tengas que limpiar menos.
  - › **Zonas de cocción del tamaño adecuado para todas tus sartenes y cacerolas.** – Zonas de cocción de tamaños diferentes. Sencillo y eficaz.
  - › **La forma más segura de preparar tus platos favoritos.** – Calentamiento por inducción para una cocción más rápida y segura.
  - › **Rápido, eficaz y ¡energéticamente eficiente!** – Calentamiento por inducción para un menor consumo energético.
- › Zona trasera centro (W / mm): 1800 W / 180 mm    › Zona frontal centro (W / mm): 1400 W / 140 mm

<b>PNC</b>	949 738 678	<b>EAN</b>	7332543177769
<b>Tipo</b>	de inducción	<b>Tamaño (cm)</b>	36 cm
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Marco normal
<b>Dimensiones</b>	290x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	270
<b>Fondo hueco (mm)</b>	490	<b>Conexión Hob2Hood</b>	No
<b>Cocción Asistida</b>	No	<b>Voltaje (V):</b>	230



## Placas Modulares



### Placa de cocción ZES3921IBA

**PVPR (€) 270**

- > Diseña tu cocina perfecta con la máxima flexibilidad de elección. – Las placas modulares de la gama «Domino» se combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo de cocina.
- > ¡Los más rápidos resultados de cocción posibles! – Placa vitrocerámica de calentamiento rápido y ágil cocción.
- > ¡La placa que reduce tus tareas domésticas! – Placa de superficie cerámica que te facilita su limpieza.
- > La máxima flexibilidad en placas de cocción de calor radiante. – Dos zonas de cocción muy versátiles y de distinto tamaño.

- > Zona trasera centro (W / mm): 1700 W / 180 mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1200 W / 145 mm

<b>PNC</b>	949 738 677	<b>EAN</b>	7332543177752
<b>Tipo</b>	vitrocerámica	<b>Tamaño (cm)</b>	36 cm
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Marco normal
<b>Dimensiones</b>	290x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	270




### Placa de cocción ZGG35214XA

**PVPR (€) 190**

- > Diseña tu cocina perfecta con la máxima flexibilidad de elección. – Las placas modulares de la gama «Domino» se combinan entre sí para amoldarse a cualquier tipo de cocina.
- > ¡Panel de control frontal de fácil acceso para todo el mundo! – Panel de control frontal con mandos giratorios de acceso fácil.
- > Limpieza sin esfuerzos, resultados excelentes. – Placa con soportes esmaltados de limpieza fácil.
- > ¡Nunca más tendrás que rebuscar entre los cajones de la cocina en busca del encendedor! – Práctico sistema de encendido automático e ignición inmediata.

- > Autoencendido electrónico
- > Parrillas: 1, Esmaltadas
- > Termopar de seguridad
- > Potencia máxima gas (V): 4000
- > Zona trasera centro (W / mm): 3000 W / 100 mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1000 W / 54 mm

<b>PNC</b>	949 738 190	<b>EAN</b>	7332543186082
<b>Tipo</b>	de gas	<b>Tamaño (cm)</b>	36 cm
<b>Mandos de control</b>	Mandos giratorios	<b>Estética</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	290x510	<b>Ancho hueco (mm)</b>	270



## Tabla Comparativa Placas Inducción



	Zanussi Placa de cocción ZIFN844K	Zanussi Placa de cocción ZITN634K	Zanussi Placa de cocción ZIFN633K	Zanussi Placa de cocción ZITN633X
<b>PNC</b>	949 595 722	949 595 728	949 595 724	949 492 429
<b>EAN</b>	7332543717293	7332543717316	7332543717309	7332543717378
<b>Tipo</b>	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
<b>Tamaño (cm)</b>	80	60	60	60
<b>Mandos de control</b>	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Táctil independiente
<b>Estética</b>	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Marco INOX
<b>Dimensiones</b>	780x520	590x520	590x520	576x506
<b>Ancho hueco (mm)</b>	750	560	560	560
<b>Fondo hueco (mm)</b>	490	490	490	490
<b>Conexión Hob2Hood</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Cocción Asistida</b>	No	No	No	No
<b>Voltaje (V):</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Potencia total (W)</b>	7350	7350	7350	7350
<b>Zona cocción frontal dcho.</b>		1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
<b>Zona cocción frontal izdo.</b>	2300-3200W / 210mm	1800-2800W / 180mm	2300-3200W / 210mm	2300-3700W / 210mm
<b>Zona cocción frontal central</b>	1400 / 2500 W / 145 mm			
<b>Zona cocción posterior dcho.</b>	2300 / 3600 W / 240 mm			
<b>Zona cocción posterior izdo.</b>	2300-3200W / 210mm	1400-2500W / 145mm	2300-3200W / 210mm	1400 W / 145 mm
<b>Funciones de control</b>	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Temporizador, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood
<b>Avisador acústico</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Bloqueo de seguridad</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>PowerSlide</b>	No	No	No	No
<b>Función Puente</b>	Sí	No	Sí	No
<b>Función Pausa</b>	Sí	Sí	Sí	No
<b>Cronómetro</b>	No	No	No	No
<b>Temporizador</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Función PowerBoost</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Indicador de calor residual</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Encendido electrónico</b>	No	No	No	No
<b>Termopar</b>	No	No	No	No
<b>Color</b>	Negro	Negro	Negro	Negro
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Longitud del cable (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Tipo de enchufe</b>	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
<b>Consumo de energía Modo Apagado (W)</b>	0.49	0.49	0.49	0.49

## Tabla Comparativa Placas Inducción



	Zanussi Placa de cocción ZITN633K	Zanussi Placa de cocción ZITN632K	Zanussi Placa de cocción ZITN644K
PNC	949 492 420	949 492 441	949 595 713
EAN	7332543717323	7332543718887	7332543717927
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción
Tamaño (cm)	60	60	60
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente	Deslizante independiente
Estética	Sin marco	Sin marco	Sin marco
Dimensiones	590x520	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490
Conexión Hob2Hood	Sí	No	Sí
Cocción Asistida	No	No	No
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potencia total (W)	7350	7200	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2300 / 3400 W / 240 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W / 210mm	2300 / 3400 W / 210 mm	2300-3700W / 210mm
Zona cocción posterior dcho.			1800-2800W / 180mm
Zona cocción posterior izdo.	1400 W / 145 mm	1400 W / 145 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Temporizador, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood	Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Indicador de calor residual, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No
Función Puente	No	No	No
Función Pausa	No	No	Sí
Cronómetro	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No
Termopar	No	No	No
Parrillas		No lleva	
Color	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49

## Tabla Comparativa Vitrocerámicas



	Zanussi Placa de cocción ZHRK639K	Zanussi Placa de cocción ZHRX639K	Zanussi Placa de cocción ZHRN638K	Zanussi Placa de cocción ZHRN642K
PNC	949 492 444	949 492 430	949 492 443	949 492 407
EAN	7332543718917	7332543717385	7332543718900	7332543715879
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica
Tamaño (cm)	60	60	60	60
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente	Electrónico, Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Sin marco	Sin marco	Sin marco	Sin marco
Dimensiones	590x520	590x520	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potencia total (W)	5700	5700	5700	6400
Zona cocción frontal dcho.	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1700 / 2700 W / 210 / 270 mm	1200 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	750-2200W / 120-210mm
Zona cocción posterior dcho.				1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm			
Funciones de control	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Termopar	No	No	No	No
Parrillas			No lleva	
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49

## Tabla Comparativa Vitrocerámicas



	Zanussi Placa de cocción ZHRN641K	Zanussi Placa de cocción ZHRN641X
PNC	949 492 416	949 492 424
EAN	7332543716425	7332543717347
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica
Tamaño (cm)	60	60
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Sin marco	Marco INOX
Dimensiones	590x520	576x506
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490
Conexión Hob2Hood	No	No
Cocción Asistida	No	No
Voltaje (V):	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potencia total (W)	6500	6500
Zona cocción frontal dcho.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300 W / 210 mm	2300 W / 210 mm
Zona cocción posterior dcho.	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual	Indicador de calor residual
Avisador acústico	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	No	No
Cronómetro	No	No
Temporizador	No	No
Función PowerBoost	No	No
Indicador de calor residual	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No
Termopar	No	No
Color	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49

## Tabla Comparativa Placas de Gas



	Zanussi Placa de cocción ZG098520BA	Zanussi Placa de cocción ZG068330BA	Zanussi Placa de cocción ZG065414BA	Zanussi Placa de cocción ZG062414BA
PNC	949 750 933	949 640 733	949 620 888	949 640 742
EAN	7332543669240	7332543666034	7332543185986	7332543663729
Tipo	de gas	de gas	de gas	de gas
Tamaño (cm)	90	60	60	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones	880x510	590x520	590x520	590x510
Ancho hueco (mm)	830	560	560	550
Fondo hueco (mm)	480	480	480	470
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	230	220 / 240
Potencia máxima (W)	10600		7700	7700
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 70 mm		1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo.	1900 W / 54 mm	1900 W / 1000 mm	1000 W / 54 mm	2900 W / 70 mm
Zona cocción trasera central	00 W / 00 mm	000 W / 100 mm		
Zona cocción frontal central		00 W / 54 mm		
Zona de cocción central centro	3900W / 122mm	00W / 100mm		
Zona cocción central dcha.	00W / 00mm	3900W / 122mm		
Zona de cocción central izda.	00W / 00mm	00W / 100mm		
Zona cocción posterior dcho.	1900 W / 70 mm		1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo.	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	2900 W / 100 mm	1900 W / 70 mm
Funciones de control		N / A	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No	No	No
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No	No
Encendido electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí
Termopar	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas	Hierro fundido, 5	3, Hierro fundido	4, Esmaltadas	4, Esmaltadas en negro
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60		50 / 60
Longitud del cable (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)			0	

## Tabla Comparativa Placas de Gas



	Zanussi Placa de cocción ZGH76524XS	Zanussi Placa de cocción ZGG65334XA	Zanussi Placa de cocción ZGH66424XS	Zanussi Placa de cocción ZGH62424XA
PNC	949 630 813	949 640 388	949 640 612	949 640 579
EAN	7332543599905	7332543467402	7332543601028	7332543587452
Tipo	de gas	de gas	de gas	de gas
Tamaño (cm)	75	60	60	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Estándar	Estándar		
Dimensiones	744x510	595x510	595x510	594x510
Ancho hueco (mm)	560	560	560	550
Fondo hueco (mm)	480	480	480	470
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia máxima (W)	12000	8000	9000	9000
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 54 mm	00 W / 00 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo.	2000 W / 70 mm	2800 W / 100 mm	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm
Zona cocción trasera central	4000 W / 128 mm			
Zona de cocción central centro				00W / 00mm
Zona cocción central dcha.		3700W / 122mm		00W / 00mm
Zona de cocción central izda.				00W / 00mm
Zona cocción posterior dcho.	3000 W / 100 mm		2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo.	2000 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Funciones de control	N / A	N / A	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No	No	No
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No	No
Encendido electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí
Termopar	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas	3, Hierro fundido	2, Esmaltadas	2, Hierro fundido	2, Esmaltadas
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50-60	50 / 60	50 / 60
Longitud del cable (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)		0		

## Tabla Comparativa Placas de Gas



Zanussi Placa de cocción  
ZGH62414XA

Zanussi Placa de cocción  
ZGH62417XA

PNC	949 640 566	949 640 559
EAN	7332543587322	7332543589098
Tipo	de gas	de gas
Tamaño (cm)	60	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Dimensiones	594x510	594x510
Ancho hueco (mm)	550	550
Fondo hueco (mm)	470	470
Conexión Hob2Hood	No	No
Cocción Asistida	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240
Potencia máxima (W)	8000	8000
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo.	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
Zona cocción posterior dcho.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Funciones de control	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	No	No
Cronómetro	No	No
Temporizador	No	No
Función PowerBoost	No	No
Indicador de calor residual	No	No
Encendido electrónico	Sí	No
Termopar	Sí	Sí
Parrillas	2, Esmaltadas	2, Esmaltadas
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60
Longitud del cable (m)	1.1	1.1
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe

## Tabla Comparativa Placas de Gas Modulares



	Zanussi Placa de cocción ZEI3921IBA	Zanussi Placa de cocción ZES3921IBA	Zanussi Placa de cocción ZGG35214XA
PNC	949 738 678	949 738 677	949 738 190
EAN	7332543177769	7332543177752	7332543186082
Tipo	de inducción	vitrocerámica	de gas
Tamaño (cm)	36 cm	36 cm	36 cm
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Marco normal	Marco normal	Estándar
Dimensiones	290x510	290x510	290x510
Ancho hueco (mm)	270	270	270
Fondo hueco (mm)	490	490	490
Conexión Hob2Hood	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No
Voltaje (V):	230	230	230
Potencia total (W)	3200	2900	
Potencia máxima (W)			4000
Zona cocción trasera central	1800 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	3000 W / 100 mm
Zona cocción frontal central	1400 W / 140 mm	1200 W / 145 mm	1000 W / 54 mm
Funciones de control			N / A
Avisador acústico	No	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No	No
PowerSlide	No	No	No
Función Puente	No	No	No
Función Pausa	No	No	No
Cronómetro	No	No	No
Temporizador	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No
Encendido electrónico	No	No	Sí
Termopar	No	No	Sí
Parrillas	No lleva	No lleva	1, Esmaltadas
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.6	1.1	1.1
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0	0



# GAMA DE CAMPANAS

En Zanussi hemos querido crear una gama de campanas que se adapte a todas las necesidades. Los diseños, los tamaños, los motores, los acabados... Todo está pensado para encontrar una solución que se adapte a tu cocina. Tanto si buscas una campana con personalidad para dar un toque especial a tu cocina, como si lo que prefieres es mantenerla oculta, tenemos lo que buscas.





# CAMPANAS

En Zanussi hemos querido crear una gama de campanas que se adapte a todas las necesidades. Los diseños, los tamaños, los motores, los acabados... Todo está pensado para encontrar una solución que se adapte a tu cocina. Tanto si buscas una campana con personalidad para dar un toque especial a tu cocina, como si lo que prefieres es mantenerla oculta, tenemos lo que buscas.





## Prácticos Filtros

Sus filtros se pueden lavar en el lavavajillas en unos minutos y sin gran esfuerzo. Además con los filtros de carbón podrás utilizarla sin incluso necesitar salida al exterior.



# FILTROS

## ECFB01

**Filtro válido para Hidden**  
(DGE5861HM y DGE5661HM)  
**Beta Plus**  
(DBB3951M y DBB3651M)

---

**30,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.979.876  
EAN: 7.332.543.632.404

## MCFE01

**Filtro válido para Square**  
(DBB5960HM y DBB5660HM)

---

**27,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.980.045  
EAN: 7.332.543.705.566

## ECFB02

**Filtro válido para Pull-out Easy**  
(DPE4941M y DPE4641M)  
**Face Glam**  
(DVE5971HG y DVE5671HG)

---

**30,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.979.877  
EAN: 7.332.543.632.473

## MCFE18

**Filtro válido para Pull-out Edge**  
(DPB5950M y DPB5650M)

---

**35,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.980.119  
EAN: 7.332.543.706.129

## ECFB03

**Filtro válido para Versa**  
(DPB3631S)

---

**30,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.979.880  
EAN: 7.332.543.632.527

## MCFB60

**Filtro larga duración válido para Skyline Slim**  
(DCK5281HG)

---

**40,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.980.205  
EAN: 7.332.543.751.822

## MCFB58

**Filtro válido para Beta Glam**  
(DIE5961HG, DBE5961HG, DBE-5761HG y DBE5661HG)

---

**30,00 P.V.P.R. € IVA incluido**  
PNC: 902.980.200  
EAN: 7.332.543.736.621

## MCFE11

**Filtro larga duración válido para Square**  
(DBB5960HM y DBB5660HM)

---

**45,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.980.056  
EAN: 7.332.543.705.603

## ECFBLL02

**Filtro larga duración y regenerables válido para Hidden Beta Plus**  
(DGE5861HM y DGE5661HM)  
**Beta Plus**  
(DBB3951M y DBB3651M)

---

**80,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.979.879  
EAN: 7.332.543.632.503

## MCFB46

**Filtro larga duración válido para Beta Plus**  
(DBB3951M y DBB3651M)

---

**45,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.980.088  
EAN: 7.332.543.702.022

## MCFB53

**Filtro larga duración y regenerables válido para Face Glam**  
(DVE5971HG y DVE5671HG)

---

**150,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.980.096  
EAN: 7.332.543.702.152

## MCFB52

**Filtro larga duración válido para Face Glam**  
(DVE5971HG y DVE5671HG)

---

**50,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.980.095  
EAN: 7.332.543.702.077

## SUPCHARCE1

**Filtro larga duración y regenerable válido para Pull-out Edge**  
(DPB5950M y DPB5650M)

---

**180,00 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.979.622  
EAN: 7.332.543.464.203


## Campanas de Isla ZHS92450XA

PVPR (€) 760


- › **Disfruta de una cocina agradable y elegante.** – Elegante campana decorativa perfecta para cocinas de estilo fresco y moderno.
- › **Para aquellos que disfrutan con un mayor espacio de cocción** – Campana de perfil amplio para facilitar la extracción con placas de cocción de grandes dimensiones
- › **¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina?** – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento
- › **Ajusta la velocidad de forma rápida y fácil** – Pulsadores mecánicos para un ajuste fácil y rápido

- › Tipo de campana: Isla de 90 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 400 m<sup>3</sup> / h / 250 m<sup>3</sup> / h
- › Pulsadores de 3 velocidades
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 4 Luces LED
- › Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio

<b>PNC</b>	942 051 003	<b>EAN</b>	7332543611614
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	No
<b>Nivel de ruido máximo</b>	64 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB01
<b>Consumo energético anual (kWh/año)</b>	64.1	<b>Extracción máxima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	245
<b>Extracción mínima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	175	<b>Índice de eficiencia fluodinámica</b>	8.1



## Campanas Decorativas




### Campana extractora ZHC75X

**PVPR (€) 425**

- > Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- > Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio! – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- > Porque en la cocina no siempre hay que hacer las cosas ¡«de una en una»! – Panel de control en el frontal, para un ajuste rápido y sencillo.
- > ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- > Tipo de campana: Decorativa de 70 cm
- > Niveles de Potencia: 3
- > Capacidad de extracción (Máx / Mín): 360 m<sup>3</sup> / h / 210 m<sup>3</sup> / h
- > Pulsadores de 3 velocidades
- > Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- > Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- > Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

<b>PNC</b>	942 490 657	<b>EAN</b>	7332543615261
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Opcional	<b>Válvula antirretorno</b>	No
<b>Nivel de ruido máximo</b>	65 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	MCFE04



### Campana extractora ZHB92670XA


**PVPR (€) 390**

- > Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- > Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio! – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- > ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- > Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- > Niveles de Potencia: 3
- > Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m<sup>3</sup> / h / 295 m<sup>3</sup> / h
- > Pulsadores de 3 velocidades
- > Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- > Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- > Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio

<b>PNC</b>	942 022 032	<b>EAN</b>	7332543610792
<b>Clase</b>	C	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	68 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB01

## Campanas Decorativas



### Campana extractora ZHB62670XA

**PVPR (€) 350**

- > Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- > Te garantiza que el aire de tu cocina siempre estará fresco y limpio! – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- > ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tipo de campana: Decorativa de 60 cm</li> <li>&gt; Niveles de Potencia: 3</li> <li>&gt; Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m<sup>3</sup> / h / 295 m<sup>3</sup> / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pulsadores de 3 velocidades</li> <li>&gt; Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono</li> <li>&gt; Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio</li> </ul> |
|---|--|--|

<b>PNC</b>	942 022 033	<b>EAN</b>	7332543610808
<b>Clase</b>	C	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	68 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB01



### Campana extractora ZHC92462XA


**PVPR (€) 275**

- > Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- > Para los que no les gusta complicarse – Sistema de control por botones para el ajuste de la velocidad
- > ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tipo de campana: Decorativa de 90 cm</li> <li>&gt; Niveles de Potencia: 3</li> <li>&gt; Capacidad de extracción (Máx / Mín): 420 m<sup>3</sup> / h / 235 m<sup>3</sup> / h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pulsadores de 3 velocidades</li> <li>&gt; Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono</li> <li>&gt; Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio</li> </ul> |
|---|--|--|

<b>PNC</b>	942 022 015	<b>EAN</b>	7332543610754
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	No
<b>Nivel de ruido máximo</b>	66 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB02

## Campanas Decorativas



### Campana extractora ZHC72462XA

**PVPR (€) 265**

- › Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- › Para los que no les gusta complicarse – Sistema de control por botones para el ajuste de la velocidad
- › ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- › Tipo de campana: Decorativa de 70 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 420 m<sup>3</sup> / h / 235 m<sup>3</sup> / h
- › Pulsadores de 3 velocidades
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- › Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

<b>PNC</b>	942 022 078	<b>EAN</b>	7332543615391
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	66 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB02


### Campana extractora ZHC62462XA

**PVPR (€) 230**

- › Mantén tu cocina limpia y fresca – Una campana extractora que te ayuda a eliminar fácilmente los olores en la cocina
- › Para los que no les gusta complicarse – Sistema de control por botones para el ajuste de la velocidad
- › ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina? – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento

- › Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 420 m<sup>3</sup> / h / 235 m<sup>3</sup> / h
- › Pulsadores de 3 velocidades
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- › Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

<b>PNC</b>	942 022 014	<b>EAN</b>	7332543610747
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	Incluida	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	66 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB02




## Campanas Integradas ZHG51251G

PVPR (€) 215

- **La campana compacta que ahorra espacio** – Esta pequeña campana se instala directamente en el armario de cocina.
- **Ajusta la velocidad de forma rápida y fácil** – Pulsadores mecánicos para un ajuste fácil y rápido
- **Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio!** – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- **¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los electrodomésticos de tu cocina?** – Filtro de fácil limpieza: mínimo mantenimiento


- Tipo de campana: Integrada de 52 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 270 m<sup>3</sup> / h / 150 m<sup>3</sup> / h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 1 de Malla de aluminio

<b>PNC</b>	942 022 109	<b>EAN</b>	7332543669172
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	60 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB03
<b>Consumo energético anual (kWh/año)</b>	70.8	<b>Extracción máxima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	195
<b>Extracción mínima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	125	<b>Índice de eficiencia fluodinámica</b>	8.4





## Campanas Extraíbles



### Campana extractora ZHP60350SA

**PVPR (€) 205**

- › Ahora la ves, ahora ya no – Campana plegable para cocinas de tamaño reducido
- › Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio! – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- › Porque en la cocina no siempre hay que hacer las cosas ¡«de una en una»! – Panel de control en el frontal, para un ajuste rápido y sencillo.
- › ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando nuestros electrodomésticos? – Filtros de fácil limpieza y mínimo mantenimiento.


- |  |  |  |
|--|--|--|
| › Tipo de campana:<br>Extraíble de 60 cm | › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 370 m <sup>3</sup> / h / 155 m <sup>3</sup> / h | › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED      |
| › Niveles de Potencia: 3, Micro switch   | › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono              | › Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio |

<b>PNC</b>	942 022 058	<b>EAN</b>	7332543615995
<b>Clase</b>	C	<b>Color</b>	Silver
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	68 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB03

### Campana extractora ZHP60260SA

**PVPR (€) 190**

- › Ahora la ves, ahora ya no – Campana plegable para cocinas de tamaño reducido
- › Te garantiza que el aire de tu cocina ¡siempre estará fresco y limpio! – Tres niveles de potencia de extracción. ¡Puede con todo!
- › Porque en la cocina no siempre hay que hacer las cosas ¡«de una en una»! – Panel de control en el frontal, para un ajuste rápido y sencillo.
- › ¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando nuestros electrodomésticos? – Filtros de fácil limpieza y mínimo mantenimiento.



- |  |  |  |
|--|--|--|
| › Tipo de campana:<br>Extraíble de 60 cm | › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 280 m <sup>3</sup> / h / 160 m <sup>3</sup> / h | › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED      |
| › Niveles de Potencia: 3, Micro switch   | › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono              | › Tipo y número de filtros: 1 de Malla de aluminio |

<b>PNC</b>	942 022 059	<b>EAN</b>	7332543611669
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	Sí
<b>Nivel de ruido máximo</b>	61 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	ECFB03


## Campanas Tradicionales ZHT611X

PVPR (€) 190


- > **La elección tradicional - cabe perfectamente en tu cocina** – Campana bajo mueble para eliminar fácilmente los olores de la cocina
- > **Un rápido y fácil control deslizante.** – Panel de control deslizante que simplifica al máximo el ajuste del nivel de potencia.

- > Tipo de campana: Tradicional de 60 cm
- > Niveles de Potencia: 3
- > Capacidad de extracción (Máx / Mín): 210 m<sup>3</sup> / h / 120 m<sup>3</sup> / h
- > Control deslizante con 3 velocidades
- > Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- > Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- > Tipo y número de filtros: 1 de Papel

<b>PNC</b>	942 490 600	<b>EAN</b>	7332543603251
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	No
<b>Nivel de ruido máximo</b>	68 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	MCEF03
<b>Consumo energético anual (kWh/año)</b>	60.4	<b>Extracción máxima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	100
<b>Extracción mínima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h)</b>	65	<b>Índice de eficiencia fluodinámica</b>	5.1



## Campanas Tradicionales



### Campana extractora ZHT611W4

**PVPR (€) 175**

- > La elección tradicional - cabe perfectamente en tu cocina – Campana bajo mueble para eliminar fácilmente los olores de la cocina
- > Porque en la cocina no siempre hay que hacer las cosas ¡«de una en una»! – Panel de control en el frontal, para un ajuste rápido y sencillo.


- > Tipo de campana: Tradicional de 60 cm
- > Niveles de Potencia: 3
- > Capacidad de extracción (Máx / Mín): 210 m<sup>3</sup> / h / 120 m<sup>3</sup> / h
- > Control deslizante con 3 velocidades
- > Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- > Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED
- > Tipo y número de filtros: 2 de Aluminio

<b>PNC</b>	942 490 594	<b>EAN</b>	7332543603220
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Blanco
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	
<b>Nivel de ruido máximo</b>	68 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	MCEF03

### Campana extractora ZHT631X

**PVPR (€) 140**

- > La elección tradicional - cabe perfectamente en tu cocina – Campana bajo mueble para eliminar fácilmente los olores de la cocina
- > Un rápido y fácil control deslizante. – Panel de control deslizante que simplifica al máximo el ajuste del nivel de potencia.



- > Tipo de campana: Tradicional de 60 cm
- > Niveles de Potencia: 3
- > Capacidad de extracción (Máx / Mín): 220 m<sup>3</sup> / h / 140 m<sup>3</sup> / h
- > Control deslizante con 3 velocidades
- > Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- > Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 LED
- > Tipo y número de filtros: 1 de Papel

<b>PNC</b>	942 490 596	<b>EAN</b>	7332543603145
<b>Clase</b>	D	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Chimenea</b>	No disponible	<b>Válvula antirretorno</b>	No
<b>Nivel de ruido máximo</b>	67 dB(A)	<b>Tipo de filtro de carbón</b>	MCFE50

## Tabla Comparativa Campanas



Zanussi Campana extractora  
ZHS92450XA

Zanussi Campana extractora  
ZHB92670XA

Zanussi Campana extractora  
ZHB62670XA

Zanussi Campana extractora  
ZHC75X

PNC	942 051 003	942 022 032	942 022 033	942 490 657
EAN	7332543611614	7332543610792	7332543610808	7332543615261
Clase	D	C	C	D
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Chimenea	Incluida	Incluida	Incluida	Opcional
Válvula antirretorno	No	Sí	Sí	No
Nivel de ruido máximo	64 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	65 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB01	ECFB01	ECFB01	MCFE04
Consumo energético anual (kWh/año)	64.1	96.4	96.4	82.7
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	245	415	415	230
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	175	250	250	120
Índice de eficiencia fluodinámica	8.1	15.3	15.3	5.5
Clase de eficiencia fluodinámica	E	D	D	F
Eficiencia lumínica (lux/W)	43.4	46	46	11
Clase de eficiencia lumínica	A	A	A	F
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1	75.1	75.1	75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	C	C	C
Potencia mínima	250 m3 / h	295 m3 / h	295 m3 / h	210 m3 / h
Potencia máxima	400 m3 / h	600 m3 / h	600 m3 / h	360 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	53 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)	52 dB(A)
Consumo en Stand by (W)	0	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	120	210	210	115
Presión Máx, Pa	220	435	435	210
Alto Máx.	1150	1180	1180	1260
Alto (mm)	730	678	678	930
Ancho (mm)	898	898	598	698
Fondo (mm)	598	450	450	470
Salida de aire (mm)	150	150	150	120
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	65
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño		Panel de control de distinto material		
Nº de velocidades	3	3	3	3
Hob2Hood	No	No	No	No
Nº de filtros	3	3	2	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.4	1.32	1.5	2.1
Tipo de enchufe	Euro	Schuko	Euro	Euro

## Tabla Comparativa Campanas



	Zanussi Campana extractora ZHC92462XA	Zanussi Campana extractora ZHC72462XA	Zanussi Campana extractora ZHC62462XA	Zanussi Campana extractora ZHG51251G
PNC	942 022 015	942 022 078	942 022 014	942 022 109
EAN	7332543610754	7332543615391	7332543610747	7332543669172
Clase	D	D	D	D
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Chimenea	Incluida	Incluida	Incluida	No disponible
Válvula antirretorno	No	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	60 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año)	72.8	72.8	72.8	70.8
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	245	245	245	195
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	175	175	175	125
Índice de eficiencia fluodinámica	8.1	8.1	8.1	8.4
Clase de eficiencia fluodinámica	E	E	E	E
Eficiencia lumínica (lux/W)	11.4	11.4	11.4	6.9
Clase de eficiencia lumínica	E	E	E	F
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	65.1	65.1	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D	D	D
Potencia mínima	235 m3 / h	235 m3 / h	235 m3 / h	150 m3 / h
Potencia máxima	420 m3 / h	420 m3 / h	420 m3 / h	270 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	57 dB(A)
Consumo en Stand by (W)	0	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	120	120	120	120
Presión Máx, Pa	235	235	235	310
Alto Máx.	1020	1020	1020	145
Alto (mm)	690	690	690	138
Ancho (mm)	898	698	598	520
Fondo (mm)	450	450	450	284
Salida de aire (mm)	150	150	150	120
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3	3	3	3
Hob2Hood	No	No	No	No
Nº de filtros	3	2	2	1
Tipo de filtro	Cartuchos lavables de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.4	1.4	1.4	1.3
Tipo de enchufe	Euro	Euro	Euro	Euro

## Tabla Comparativa Campanas



	Zanussi Campana extractora ZHP92350XA	Zanussi Campana extractora ZHP62350XA	Zanussi Campana extractora ZHP60350SA	Zanussi Campana extractora ZHP60260SA
PNC	942 150 729	942 150 728	942 022 058	942 022 059
EAN	7332543602988	7332543602971	7332543615995	7332543611669
Clase	D	D	C	D
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Silver	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido máximo	62 dB(A)	62 dB(A)	68 dB(A)	61 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	MCFE18	MCFE18	ECFB03	ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año)	85.8	85.8	54.3	70.3
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	352	352	125	120
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	185	185	90	105
Índice de eficiencia fluodinámica	10.9	10.9	13.4	8.1
Clase de eficiencia fluodinámica	E	E	D	E
Eficiencia lumínica (lux/W)	9	9	12	12
Clase de eficiencia lumínica	E	E	E	E
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	76	76	65.1	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	C	D	D
Potencia mínima	224 m3 / h	224 m3 / h	155 m3 / h	160 m3 / h
Potencia máxima	448 m3 / h	448 m3 / h	370 m3 / h	280 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)
Consumo en Stand by (W)	0.01	0.01	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	170	170	125	120
Presión Máx, Pa	295	295	350	275
Alto Máx.	396	396	179	179
Alto (mm)		396	179	179
Ancho (mm)	898	598	598	598
Fondo (mm)	280	300	284	284
Salida de aire (mm)	150	150	120	120
Dist. instalación placa eléctrica	43	43	42	42
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño	Cuerpo de color gris + panel frontal INOX	Cuerpo de color gris + panel frontal INOX	Cuerpo de color gris, panel frontal INOX	Cuerpo de color gris, panel frontal INOX
Nº de velocidades	3	3	3, Micro switch	3, Micro switch
Hob2Hood	No	No	No	No
Nº de filtros	4	2	2	1
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50	50
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.3	1.3
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Euro	Euro

## Tabla Comparativa Campanas



	Zanussi Campana extractora ZHT611X	Zanussi Campana extractora ZHT611W4	Zanussi Campana extractora ZHT631X
PNC	942 490 600	942 490 594	942 490 596
EAN	7332543603251	7332543603220	7332543603145
Clase	D	D	D
Color	Inox antihuellas	Blanco	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	No	No	No
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	68 dB(A)	67 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	MCEF03	MCEF03	MCFE50
Consumo energético anual (kWh/año)	60.4	60.4	56.8
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	100	10	75
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	65	65	30
Índice de eficiencia fluodinámica	5.1	5.1	5.1
Clase de eficiencia fluodinámica	F	F	F
Eficiencia lumínica (lux/W)	10	10	11
Clase de eficiencia lumínica	F	F	F
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	42	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	G	D
Potencia mínima	120 m3 / h	120 m3 / h	140 m3 / h
Potencia máxima	210 m3 / h	210 m3 / h	220 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Consumo en Stand by (W)	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	115	115	125
Presión Máx, Pa	280	280	320
Alto Máx.	129	129	150
Alto (mm)	129	129	150
Ancho (mm)	598	598	598
Fondo (mm)	450	450	482
Salida de aire (mm)	100	100	120
Dist. instalación placa eléctrica	65	50	65
Dist. instalación placa gas	65	65	65
Nº de motores	1	1	1
Opciones de diseño			Sin visor, cuerpo de color negro con panel de control INOX
Nº de velocidades	3	3	3
Hob2Hood	No	No	No
Nº de filtros	1	2	1
Tipo de filtro	Papel	Aluminio	Papel
Voltaje (V):	230	230	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	1,8	1,8	1,8
Tipo de enchufe	Euro	Euro	Euro



# GAMA DE COCINAS



# ¿COCINAR TUS RECETAS FAVORITAS? FACIL

El corazón de tu cocina. Explora nuestra elegante gama de cocinas muy fáciles de usar y aprovéchalas al máximo para preparar tus recetas.

## ADAPTADA A TI

Mandos más ergonómicos e intuitivos que facilitan el uso de la cocina.



## TODO CRISTAL

Mayor visibilidad interior y estética premium gracias a una elegante puerta de cristal.



## DISEÑO ACTUAL

Nuestras cocinas cuentan con líneas más estilizadas y acabados más cuidados. Ideales para ti.





### Cocina ZCV65311XA

**PVPR (€) 765**

- > Tus alimentos listos cuando tú lo estás – Temporizador integrado para tener la comida lista cuando tú realmente quieras
- > ¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles! – Placa vitrocerámica radiante de calentamiento y cocción rápidas
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Disfruta de todas las opciones con este horno multifunción – El horno multifunción incluye dos elementos térmicos, inferior y superior, aparte de un ventilador y de un espléndido grill

- |   |  |  |
|---|--|--|
| > Cocina con horno eléctrico y placa                    | > Puerta horno de fácil limpieza                       | > Medidas (mm):868x600x600   |
| > Indicador de calor residual para las zonas de cocción | > Cajón para el almacenamiento de utensilios de cocina | > Funciones del horno: Inferior, ventilador + superior, Grill + asador rotativo, superior + inferior, Calor superior + inferior + ventilador |

<b>PNC</b>	943 004 542	<b>EAN</b>	7332543313235
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b>	54
<b>Potencia total (W)</b>	7645.7	<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	1 bandeja de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada



### Cocina ZCV65201WA

**PVPR (€) 725**


- > Fácil, simple, eléctrica... – Cocina eléctrica fácil de usar que se limpia sin complicaciones y ofrece los mejores resultados de cocción
- > ¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles! – Placa vitrocerámica radiante de calentamiento y cocción rápidas
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Disfruta de todas las opciones con este horno multifunción – El horno multifunción incluye dos elementos térmicos, inferior y superior, aparte de un ventilador y de un espléndido grill

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| > Cocina con horno eléctrico y placa                    | > Puerta horno de fácil limpieza | > Funciones del horno: Inferior, ventilador + superior, grill, superior + inferior, Calor superior + inferior + ventilador |
| > Indicador de calor residual para las zonas de cocción | > Medidas (mm):858x600x600       |  |

<b>PNC</b>	943 004 432	<b>EAN</b>	7332543286072
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b>	54
<b>Potencia total (W)</b>	7645	<b>Temperaturas</b>	50°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	1 bandeja de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada



PSGBCO190DE00009



## Cocina ZCV550G1XA


**PVPR (€) 615**

- > Gran capacidad de cocción incluso con poco espacio disponible – Gracias a una disminución de la anchura cabe en cualquier parte de la cocina
- > ¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles! – Placa vitrocerámica radiante de calentamiento y cocción rápidas
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Disfruta de todas las opciones con este horno multifunción – El horno multifunción incluye dos elementos térmicos, inferior y superior, aparte de un ventilador y de un espléndido grill

> Cocina con horno eléctrico y placa	> Puerta horno de fácil limpieza	> Funciones del horno: Inferior, ventilador + superior, grill, superior + inferior, Calor superior + inferior + ventilador
> Indicador de calor residual para las zonas de cocción	> Medidas (mm):858x500x600	
<b>PNC</b>	943 004 762	<b>EAN</b> 7332543396955
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b> 54
<b>Potencia total (W)</b>	7645	<b>Temperaturas</b> 50°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	<b>Parrillas</b> 1 parrilla metálica cromada



PSGBCO190DE00009



## Cocina ZCV540G1WA

**PVPR (€) 590**

- > Cocción fácil y rápida – Cocción rápida con una cocina totalmente eléctrica
- > ¡Te ofrece los resultados más rápidos posibles! – Placa vitrocerámica radiante de calentamiento y cocción rápidas
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Un horno sencillo que puede con todas tus recetas tradicionales – Horno estático con elemento térmico inferior y superior más un espléndido grill
- > Diseño inteligente para una limpieza fácil – Puertas desmontables y paneles de vidrio para una limpieza mucho más fácil

> Cocina con horno eléctrico y placa	> Puerta horno de fácil limpieza	> Funciones del horno: Inferior, Grill + Inferior, Grill + Calor superior, luz, superior + inferior, Calor Superior + Inferior, Calor superior + inferior + grill
> Indicador de calor residual para las zonas de cocción	> Medidas (mm):858x500x600	
<b>PNC</b>	943 005 111	<b>EAN</b> 7332543651078
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b> 56
<b>Potencia total (W)</b>	8475	<b>Temperaturas</b> 50°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	1 bandeja de esmalte negro	<b>Parrillas</b> 1 parrilla metálica cromada



### Cocina ZCG61281XA

**PVPR (€) 515**

- > Excelentes resultados gracias al calor instantáneo – Cocina a gas muy fácil de usar que te ofrece excelentes resultados gracias al calor instantáneo
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Cocinar con gas - resultados excelentes – Horno de gas con distribución del calor instantáneo y excelentes resultados día tras día

> Cocina con horno a gas y vitrocerámica	> Zonas de cocción de gas con termopar de seguridad	> Medidas (mm):857x600x600	
> Puerta horno de fácil limpieza	> Seguridad horno: Termopar de seguridad	> Funciones del horno: Inferior, grill, Grill + asador rotativo	
<b>PNC</b>	943 003 464	<b>EAN</b>	7332543578030
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b>	51
<b>Potencia total (W)</b>	29.6	<b>Temperaturas</b>	150°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada



### Cocina ZCG61281WA


**PVPR (€) 505**

- > Excelentes resultados gracias al calor instantáneo – Cocina a gas muy fácil de usar que te ofrece excelentes resultados gracias al calor instantáneo
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Cocinar con gas - resultados excelentes – Horno de gas con distribución del calor instantáneo y excelentes resultados día tras día

> Cocina con horno a gas y vitrocerámica	> Zonas de cocción de gas con termopar de seguridad	> Medidas (mm):857x600x600	
> Puerta horno de fácil limpieza	> Seguridad horno: Termopar de seguridad	> Funciones del horno: Inferior, grill, Grill + asador rotativo	
<b>PNC</b>	943 003 463	<b>EAN</b>	7332543578023
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	A	<b>Capacidad útil (L)</b>	51
<b>Potencia total (W)</b>	29.6	<b>Temperaturas</b>	150°C - 250°C
<b>Bandejas</b>	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada



PSGBCO190DE00009



## Cocina ZCG510G1XA

**PVPR (€) 450**


- > Gran capacidad de cocción incluso con poco espacio disponible – Gracias a una disminución de la anchura cabe en cualquier parte de la cocina
- > Para cocinar sin complicaciones – Disfruta de un control instantáneo de la temperatura gracias a los quemadores «PureFlame»
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Cocinar con gas - resultados excelentes – Horno de gas con distribución del calor instantáneo y excelentes resultados día tras día

- > Cocina con horno a gas y vitrocerámica
- > Puerta horno de fácil limpieza
- > Zonas de cocción de gas con termopar de seguridad
- > Seguridad horno: Termopar de seguridad
- > Medidas (mm): 855x500x600
- > Funciones del horno: Inferior, grill

<b>PNC</b>	943 003 362	<b>EAN</b>	7332543396948
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	N / A	<b>Capacidad útil (L)</b>	53
<b>Potencia total (W)</b>	25.6	<b>Temperaturas</b>	150°C -325°C
<b>Bandejas</b>	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada



PSGBCO190DE00009



## Cocina ZCG510G1WA

**PVPR (€) 435**

- > Gran capacidad de cocción incluso con poco espacio disponible – Gracias a una disminución de la anchura cabe en cualquier parte de la cocina
- > Para cocinar sin complicaciones – Disfruta de un control instantáneo de la temperatura gracias a los quemadores «PureFlame»
- > Un horno y una pizzería, ¡todo en uno! – Función Pizza, ideal para preparar una pizza perfectamente horneada y crujiente
- > Cocinar con gas - resultados excelentes – Horno de gas con distribución del calor instantáneo y excelentes resultados día tras día

- > Cocina con horno a gas y vitrocerámica
- > Puerta horno de fácil limpieza
- > Seguridad horno: Termopar de seguridad
- > Medidas (mm): 855x500x600
- > Funciones del horno: Inferior, grill

<b>PNC</b>	943 003 361	<b>EAN</b>	7332543396931
<b>Clasificación energética del horno principal</b>	N / A	<b>Capacidad útil (L)</b>	53
<b>Potencia total (W)</b>	16	<b>Temperaturas</b>	150°C -325°C
<b>Bandejas</b>	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	<b>Parrillas</b>	1 parrilla metálica cromada

## Tabla Comparativa de Cocinas de Vitrocerámica



	Zanussi Cocina ZCV65311XA	Zanussi Cocina ZCV65201WA	Zanussi Cocina ZCV550G1XA	Zanussi Cocina ZCV540G1WA
PNC	943 004 542	943 004 432	943 004 762	943 005 111
EAN	7332543313235	7332543286072	7332543396955	7332543651078
Clasificación energética del horno principal	A	A	A	A
Capacidad útil (L)	54	54	54	56
Potencia total (W)	7645.7	7645	7645	8475
Temperaturas	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Bandejas	1 bandeja de esmalte negro	1 bandeja de esmalte negro	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	1 bandeja de esmalte negro
Parrillas	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada
Zona cocción frontal izdo.	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm
Zona cocción frontal dcho.	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm	1200 W / 140 mm
Zona cocción posterior dcho.	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	1700 W / 180 mm
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar al espetón	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Turbo, Gratinar, Función Pizza	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Grill rápido, Luz interior, Cocción a baja temperatura, Calentamiento rápido, Calor superior
Índice de eficiencia energética del horno principal	94,9	94,9	94,9	94,9
Consumo energético en modo estándar con una carga convencional (kWh/ciclo) - Horno Principal	0.84	0.84	0.84	0.75
Consumo energético en modo ventilador con una carga convencional (kWh/ciclo) - Horno Principal	0.74	0.74	0.74	N / A
Número de cavidades	1	1	1	1
Mandos	Fijos, Frontales	Fijos, Frontales	Fijos, Frontales	Fijos, Frontales
Controles de la placa	Frontales, Pulsadores giratorios	Fijos, Frontales	Fijos, Frontales	Fijos, Frontales
Altura hasta la placa (mm)	868	858	858	858
Ancho (mm)	600	600	500	500
Fondo (mm)	600	600	600	600
Color	Inox antihuellas	Blanco	Inox antihuellas	Blanco
Accesorios opcionales	N / A	N / A		
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Voltaje (V):	230	230	230	230
Fusible requerido (A)	2x32, 3x16, 3x25, 40	2x32, 3x16, 3x25, 40	2x40, 3X32, 3x20, 4x16	3x16

## Tabla Comparativa de Cocinas de Gas



	Zanussi Cocina ZCG61281XA	Zanussi Cocina ZCG61281WA	Zanussi Cocina ZCG510G1XA	Zanussi Cocina ZCG510G1WA
PNC	943 003 464	943 003 463	943 003 362	943 003 361
EAN	7332543578030	7332543578023	7332543396948	7332543396931
Clasificación energética del horno principal	A	A	N / A	N / A
Capacidad útil (L)	51	51	53	53
Potencia total (W)	29,6	29,6	25,6	16
Temperaturas	150°C - 250°C	150°C - 250°C	150°C - 325°C	150°C - 325°C
Bandejas	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	2 bandejas pasteleras de esmalte negro	2 bandejas pasteleras de esmalte negro
Parrillas	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada	1 parrilla metálica cromada
Zona cocción frontal izdo.	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 102 mm	3000 W / 102 mm
Zona cocción posterior izdo.	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 55 mm	1000 W / 55 mm
Zona cocción frontal dcho.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 71 mm	2000 W / 71 mm
Zona cocción posterior dcho.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 71 mm	2000 W / 71 mm
Funciones de cocción	Calor inferior, Gratinar, Gratinar al espetón	Calor inferior, Gratinar, Gratinar al espetón	Calor inferior	Calor inferior
Índice de eficiencia energética del horno principal	95,8	95,8	0	0
Consumo energético en modo estándar con una carga convencional (kWh/ciclo) - Horno Principal	1,54	1,54	N / A	N / A
Consumo energético en modo ventilador con una carga convencional (kWh/ciclo) - Horno Principal	N / A	N / A	N / A	N / A
Número de cavidades	1	1	1	1
Mandos	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios
Controles de la placa	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios	Frontales, Pulsadores giratorios
Altura hasta la placa (mm)	857	857	855	855
Alto (mm)	889	889	877	880
Altura máxima	1435	1435	1437	1440
Ancho (mm)	600	600	500	500
Fondo (mm)	600	600	600	600
Color	Inox antihuellas	Blanco	Inox antihuellas	Blanco
Accesorios opcionales	N / A	N / A	N / A	N / A
Tipo	de gas	de gas	de gas	de gas
Fuente de energía	Gas	Gas	Gas	Gas
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible requerido (A)	16	16	2x2	2x2

# LAVAVAJILLAS

La gama de lavavajillas de Zanussi te ofrece el espacio más versátil. Tanto si quieres un lavavajillas de libre instalación como si prefieres que quede totalmente oculto en tu cocina, tenemos una solución.





# LAVAVAJILLAS

Nos adaptamos a tus posibilidades ofreciéndote una amplia gama de lavavajillas. Además de los de 60 cm de libre instalación, contamos con otras soluciones como los lavavajillas de integración que pasarán desapercibidos en tu cocina formando parte del mobiliario. Si cuentas con poco espacio, nuestros lavavajillas de 45 cm son una fantástica alternativa para tu vajilla.






## Puerta deslizante

Los lavavajillas de integración de Zanussi no requieren cortar el zócalo. Cuando la puerta se abre el mecanismo deslizante integrado se desplaza hacia arriba y viceversa. Esto permite que la puerta se abra y se cierre sin rozar el zócalo.

## Mayor alcance de limpieza

Gracias al brazo aspersor satélite, el alcance es x3 comparado con un brazo estándar. Los brazos dobles permiten llegar a todos los rincones de la cuba incluso con el lavavajillas repleto.



## Brazo aspersor doble en lavavajillas 45 cm

Los brazos dobles llegan a cualquier esquina, consiguiendo un lavado completo en el cesto superior.




## Conectar con un solo toque

TimeSet elimina el trabajo de seleccionar un ciclo de lavado. Con un toque estará listo. Elige el tiempo de duración del ciclo y añade, si necesario, alguna opción extra. ¡Eso es todo! Deja que la máquina se encargue del resto.



# LAVAVAJILLAS CONVENCIONAL




# ZANUSSI ORBICLEAN

## HASTA 3X MEJOR COBERTURA DE SPRAY

\* Comparado con nuestro brazo de spray convencional.

## Secado AirDry

La Tecnología AirDry no solo mejora el proceso de secado, sino que lo hace más eficiente, ya que utiliza las corrientes naturales del aire. En la última fase del ciclo de lavado, el aire del interior se enfría. Una vez alcanzada una temperatura interior adecuada, la puerta se abre 10 cm. De esta forma se produce un flujo de aire por las diferencias de temperatura entre el aire del exterior y del interior. Todos los modelos de la gama de lavavajillas Zanussi incorporan esta revolucionaria tecnología, que permitirá que tu vajilla este siempre impecable para cada ocasión que la necesites.




## Secado extra

Con la función XtraDry se incrementa la temperatura en el último ciclo, se distribuye una cantidad de abrillantador ligeramente superior y se prolonga el tiempo de secado. Ideal para recipientes de plástico.

## Eficiente Motor Inverter

La ausencia de escobillas en el motor reducen la fricción. Con ello se consigue reducir el nivel de ruido, aumentar la durabilidad del mismo y consumir menos energía.



## Ahorro y medio ambiente

Gracias a la clasificación A+++ de nuestros lavavajillas, limpiarás hasta 15 servicios por 36 céntimos. Además, ahorrarás 74 litros de agua respecto al lavado mano.

## Fácil mantenimiento del lavavajillas

Machine Care es un programa diseñado para limpiar el interior del lavavajillas para eliminar la acumulación de cal y grasa, con resultados óptimos. Cuando el aparato detecta que es necesario limpiarlo, se enciende el indicador, y tan solo es necesario iniciar el programa "Machine Care" para limpiar el interior del aparato.

Catálogo Cocina




## QUICK WASH



¡Podemos dejarte la vajilla impecable en tan solo 30 minutos! Imagínate qué cómodo. Cuando tengas poco tiempo selecciona el programa de lavado rápido QuickWash a 65°C para lavar tu vajilla recién utilizada y tendrás tus platos perfectamente limpios en la mitad de tiempo. ¡Genial para cuando tienes prisa!

## Luz que refleja la actividad

Beam on Floor es una luz que aparece en el suelo bajo la puerta del aparato. Cuando empieza el programa la luz roja se enciende y permanece encendida la duración del programa. Cuando termina el programa se enciende una luz verde. De esta forma se puede ver cuando está funcionando o ha terminado el lavado.



## Protege tu cristalería

El programa Glass Care protege en particular la cristalería al evitar los cambios rápidos en la temperatura de lavado del programa seleccionado, reduciendo a 45°C.





# Lavavajillas Libre Instalación

## ZDF26030XA

PVPR (€) 675


- › **Limpieza flexible para todas tipo de recipientes** – Los compartimentos personalizables del lavavajillas facilitan la carga y limpieza de cacerolas y bandejas grandes.
- › **Decide cuándo lavar los platos** – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.
- › **Platos limpios, conciencia tranquila** – La función AutoWash del ciclo de lavavajillas usa un sensor especial para detectar el grado de limpieza necesario.
- › **La vida es demasiado corta para pasarla lavando** – Programa Quick de 30 minutos

- › Brazo aspersor: Estándar
- › SoftSpikes para cristalería
- › Medidas (mm): 850 x 600 x 625
- › XtraDry
- › Tipo de motor: Inverter

<b>PNC</b>	911 516 328	<b>EAN</b>	7332543553341
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	46
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4
<b>Programas</b>	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Cristalería 40°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°	<b>Funciones</b>	Inicio diferido, Selección de programas
<b>Sistema QuickSelect</b>	No lleva	<b>Cesto superior</b>	Altura regulable




PSGBDW170DE00005



## Lavavajillas Libre Instalación



PSGBDW170DE00005



### Lavavajillas de libre instalación ZDF26030WA

#### PVPR (€) 605

- › Limpieza flexible para todas tipo de recipientes – Los compartimentos personalizables del lavavajillas facilitan la carga y limpieza de cacerolas y bandejas grandes.
- › Decide cuándo lavar los platos – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.
- › Platos limpios, conciencia tranquila – La función AutoWash del ciclo de lavavajillas usa un sensor especial para detectar el grado de limpieza necesario.
- › Solo 30 minutos para una limpieza a fondo – El programa rápido de este lavavajillas limpia a fondo cargas pequeñas en solo 30 minutos.

- › Brazo aspersor: Estándar
- › XtraDry
- › SoftSpikes para cristalería
- › Tipo de motor: Inverter
- › Medidas (mm): 850 x 600 x 625

<b>PNC</b>	911 516 327	<b>EAN</b>	7332543553334
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	46
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4

### Lavavajillas de libre instalación ZDF26020XA

#### PVPR (€) 660


- › Limpieza flexible para todas tipo de recipientes – Los compartimentos personalizables del lavavajillas facilitan la carga y limpieza de cacerolas y bandejas grandes.
- › Decide cuándo lavar los platos – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.
- › Platos limpios, conciencia tranquila – La función AutoWash del ciclo de lavavajillas usa un sensor especial para detectar el grado de limpieza necesario.
- › La vida es demasiado corta para pasarla lavando – Programa Quick de 30 minutos

- › Brazo aspersor: Estándar
- › XtraDry
- › SoftSpikes para cristalería
- › Tipo de motor: Inverter
- › Medidas (mm): 850 x 600 x 625

<b>PNC</b>	911 516 309	<b>EAN</b>	7332543542727
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	47
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4




PSGBDW170DE00005



## Lavavajillas Libre Instalación



PSGBDW170DE00005



### Lavavajillas de libre instalación ZDF26020WA

#### PVPR (€) 580

- > Limpieza flexible para todas tipo de recipientes – Los compartimentos personalizables del lavavajillas facilitan la carga y limpieza de cacerolas y bandejas grandes.
- > Decide cuándo lavar los platos – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.
- > Platos limpios, conciencia tranquila – La función AutoWash del ciclo de lavavajillas usa un sensor especial para detectar el grado de limpieza necesario.
- > La vida es demasiado corta para pasarla lavando – Programa Quick de 30 minutos

- > Brazo aspersor: Estándar
- > XtraDry
- > SoftSpikes para cristalería
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas (mm): 850 x 600 x 625

<b>PNC</b>	911 516 308	<b>EAN</b>	7332543542710
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	47
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4

### Lavavajillas de libre instalación ZDF26004XA

#### PVPR (€) 605


- > Secado fácil y natural – AirDry mejora el rendimiento de secado respecto a los sistemas de puerta cerrada
- > Programa intensivo para limpiar cómodamente – Nuestro programa de lavavajillas intensivo elimina la suciedad resistente con un potente chorro y lo limpia todo a fondo.
- > Solo 30 minutos para una limpieza a fondo – El programa rápido de este lavavajillas limpia a fondo cargas pequeñas en solo 30 minutos.
- > Decide cuándo lavar los platos – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.

- > Brazo aspersor: Estándar
- > XtraDry
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas (mm): 850 x 600 x 625

<b>PNC</b>	911 516 307	<b>EAN</b>	7332543542703
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	48
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4




PSGBDW170DE00005



## Lavavajillas Libre Instalación



PSGBDW170DE00005



### Lavavajillas de libre instalación ZDF26004WA

#### PVPR (€) 525

- > Secado fácil y natural – AirDry mejora el rendimiento de secado respecto a los sistemas de puerta cerrada
- > Programa intensivo para limpiar cómodamente – Nuestro programa de lavavajillas intensivo elimina la suciedad resistente con un potente chorro y lo limpia todo a fondo.
- > La vida es demasiado corta para pasarla lavando – Programa Quick de 30 minutos
- > Decide cuándo lavar los platos – Inicia el ciclo del lavavajillas cuando te convenga con la función de 24h de retraso.

- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas (mm): 850 x 600 x 625
- > XtraDry

<b>PNC</b>	911 516 306	<b>EAN</b>	7332543542697
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	48
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	4

### Lavavajillas de libre instalación ZSFN121W1

PVPR (€) 610 | Nuevo | Disponible desde Octubre 2020


- > Abre la puerta para un secado natural con AirDry – Un secado hasta tres veces mejor gracias a la apertura automática de la puerta.
- > Dual Spray Arm, todos tus platos limpios – Gracias al doble brazo aspersor, el agua llega a todos los rincones, para un resultado impecable
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.
- > Tranquilidad total con el programa de mantenimiento MachineCare – Eliminando mejor la grasa y la cal, tendrás los platos más limpios y un mejor rendimiento

- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas (mm): 850 x 446 x 615
- > Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 450 x 570

<b>PNC</b>	911 059 041	<b>EAN</b>	7332543777068
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	<b>Cubiertos</b>	9
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	49
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	3



PSGBDW180DE00001



# Lavavajillas Integrables


## ZDLN6531

PVPR (€) 755 | Nuevo


- › Cobertura total de agua para llegar a cada rincón – Limpieza con el triple de alcance con OrbitClean
- › Un secado el triple de eficiente con AirDry – Secado natural de tus platos, gracias a la apertura automática de la puerta.
- › Ajuste intuitivo del programa de limpieza con TimeSet – Elige el tiempo que quieres que dure y relájate
- › Tu cristalería cuidada con SoftSpikes – Sujeción para las copas de tallo alto y los vasos de cristal
- › Beam on Floor, información luminosa de tu ciclo – Proyecta un haz de luz en el suelo que cambia de color al terminar
- › Alcance total con OrbitClean – Cobertura tres veces mayor con el doble brazo aspersor OrbitClean

- › Brazo aspersor: Orbit Clean
- › SoftSpikes para cristalería
- › Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- › Beam on Floor: Rojo / Verde
- › Tipo de motor: Inverter
- › Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- › Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600 x 550

<b>PNC</b>	911 536 478	<b>EAN</b>	7332543712847
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	44
<b>Nº de programas</b>	8	<b>Nº de temperaturas</b>	3
<b>Programas</b>	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	<b>Funciones</b>	Inicio diferido, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower
<b>Sistema QuickSelect</b>	Sí, de dos funciones	<b>Cesto superior</b>	Altura regulable



## Lavavajillas Integrables



### Lavavajillas integrable ZDLN5531

PVPR (€) 725 | Nuevo

- > Cobertura total de agua para llegar a cada rincón – Limpieza con el triple de alcance con OrbitClean
- > Un secado el triple de eficiente con AirDry – Secado natural de tus platos, gracias a la apertura automática de la puerta.
- > La cesta QuickLift que se adapta a tu altura – Carga y descarga más fácil tus platos con la cesta que se adapta a tu altura
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.

- > Brazo aspersor: Orbit Clean
- > Beam on Floor: Rojo / Verde
- > Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600 x 550

<b>PNC</b>	911 535 237	<b>EAN</b>	7332543712731
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	46
<b>Nº de programas</b>	6	<b>Nº de temperaturas</b>	3


### Lavavajillas integrable ZDLN2521

PVPR (€) 675 | Nuevo | HERO

- > Abre la puerta para un secado natural con AirDry – Un secado hasta tres veces mejor gracias a la apertura automática de la puerta.
- > La cesta QuickLift que se adapta a tu altura – Carga y descarga más fácil tus platos con la cesta que se adapta a tu altura
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.
- > Tranquilidad total con el programa de mantenimiento MachineCare – Eliminando mejor la grasa y la cal, tendrás los platos más limpios y un mejor rendimiento

- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- > Medidas (mm): 818 x 596 x 550

<b>PNC</b>	911 535 241	<b>EAN</b>	7332543712779
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A++	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	47
<b>Nº de programas</b>	6	<b>Nº de temperaturas</b>	3



## Lavavajillas Integrables




### Lavavajillas integrable ZDLN1511

PVPR (€) 635 | Nuevo

- > Abre la puerta para un secado natural con AirDry – Un secado hasta tres veces mejor gracias a la apertura automática de la puerta.
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.
- > Tranquilidad total con el programa de mantenimiento MachineCare – Eliminando mejor la grasa y la cal, tendrás los platos más limpios y un mejor rendimiento
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de recortar el zócalo – Se adapta a cualquier nicho, incluso en altura

- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- > Medidas (mm): 818 x 596 x 550

<b>PNC</b>	911 539 251	<b>EAN</b>	7332543712885
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	13
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	49
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	3




### Lavavajillas integrable ZSLN2211

PVPR (€) 715 | Nuevo | HERO

- > Abre la puerta para un secado natural con AirDry – Un secado hasta tres veces mejor gracias a la apertura automática de la puerta.
- > Dual Spray Arm, todos tus platos limpios – Gracias al doble brazo aspersor, el agua llega a todos los rincones, para un resultado impecable
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.
- > Máxima eficiencia con AutoSense – Ajusta automáticamente el agua y energía en función de la carga

- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 450 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- > Medidas (mm): 818 x 446 x 550

<b>PNC</b>	911 075 034	<b>EAN</b>	7332543718405
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	9
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	48
<b>Nº de programas</b>	6	<b>Nº de temperaturas</b>	3




## Lavavajillas Integrables



### Lavavajillas integrable ZSLN1211

PVPR (€) 680 | Nuevo | Disponible desde Diciembre 2020

- > Abre la puerta para un secado natural con AirDry – Un secado hasta tres veces mejor gracias a la apertura automática de la puerta.
- > Dual Spray Arm, todos tus platos limpios – Gracias al doble brazo aspersor, el agua llega a todos los rincones, para un resultado impecable
- > Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario – El programa rápido de 30 minutos es perfecto cuando tienes prisa.
- > Mayor frescura con el programa de enjuague y pre-lavado – Evita malos olores y limpia la suciedad de tu vajilla hasta llegar a una carga completa



- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 450 x 550
- > Medidas (mm): 818 x 446 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo


<b>PNC</b>	911 079 050	<b>EAN</b>	7332543718221
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	9
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	49
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	3



### Lavavajillas integrable ZDV12003FA

PVPR (€) 640 | Disponible hasta Diciembre 2020

- > Secado fácil y natural – AirDry mejora el rendimiento de secado respecto a los sistemas de puerta cerrada
- > Programa intensivo para limpiar cómodamente – Nuestro programa de lavavajillas intensivo elimina la suciedad resistente con un potente chorro y lo limpia todo a fondo.
- > Solo 30 minutos para una limpieza a fondo – El programa rápido de este lavavajillas limpia a fondo cargas pequeñas en solo 30 minutos.



- > Brazo aspersor: Estándar
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 450 x 550
- > Medidas (mm): 818 x 446 x 550
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo

<b>PNC</b>	911 079 029	<b>EAN</b>	7332543529810
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	<b>Cubiertos</b>	9
<b>Clase</b>	Clase A+	<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	53
<b>Nº de programas</b>	5	<b>Nº de temperaturas</b>	3

## Tabla Comparativa Lavavajillas Libre Instalación



Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26030XA

Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26030WA

Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26020XA

Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26020WA

<b>PNC</b>	911 516 328	911 516 327	911 516 309	911 516 308
<b>EAN</b>	7332543553341	7332543553334	7332543542727	7332543542710
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Cubiertos</b>	13	13	13	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	Clase A+++	Clase A++	Clase A++
<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	46	46	47	47
<b>Nº de programas</b>	5	5	5	5
<b>Nº de temperaturas</b>	4	4	4	4
<b>Programas</b>	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Cristalería 40°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Cristalería 40°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Cristalería 40°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Cristalería 40°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°
<b>Funciones</b>	Inicio diferido, Selección de programas	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas
<b>Sistema QuickSelect</b>	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable
<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Tercera bandeja MaxiFlex</b>	No	No	No	No
<b>Bandeja para cubiertos</b>	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
<b>Luz interior</b>	No	No	No	No
<b>Consumo energético anual (kWh)</b>	234	234	262	262
<b>Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)</b>	0.82	0.82	0.92	0.92
<b>Consumo de energía Modo Apagado (W)</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)</b>	2775	2775	2775	2775
<b>Consumo de agua (L) (2010/30/EC)</b>	9.9	9.9	9.9	9.9
<b>Eficacia de lavado (2010/30/EC)</b>	A	A	A	A
<b>Eficacia de secado (2010/30/EC)</b>	A	A	A	A
<b>Programa Declarado (2010/30/EC)</b>	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
<b>Duración del programa estándar (min):</b>	237	237	237	237
<b>Duración del programa «en espera» en minutos</b>	5	5	5	5
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	No	No	No	No
<b>SoftSpikes</b>	1 soporte SoftSpikes	1 soporte SoftSpikes	1 soporte SoftSpikes	1 soporte SoftSpikes
<b>Apertura automática puerta AirDry</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Apagado automático</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable
<b>Cesto inferior</b>	2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico a color	2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico a color	2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico a color	2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico a color
<b>Beam-On-Floor</b>	No	No	No	No
<b>Dispositivo antifugas</b>	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
<b>Bisagras</b>	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
<b>Instalación en altura</b>	No	No	No	No
<b>Voltaje (V):</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50	50
<b>Medidas (mm)</b>	850x600x625	850x600x625	850x600x625	850x600x625
<b>Longitud del cable (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Potencia (W)</b>	1950	1950	1950	1950

## Tabla Comparativa Lavavajillas Libre Instalación



Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26004XA

Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZDF26004WA

Zanussi Lavavajillas de libre instalación  
ZSFN121W1

<b>PNC</b>	911 516 307	911 516 306	911 059 041
<b>EAN</b>	7332543542703	7332543542697	7332543777068
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Cubiertos</b>	13	13	9
<b>Clase</b>	Clase A+	Clase A+	Clase A+
<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	48	48	49
<b>Nº de programas</b>	5	5	5
<b>Nº de temperaturas</b>	4	4	3
<b>Programas</b>	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°, Prelavado	AUTO 45°-70°, Eco a 50°, Intensivo a 70° (80 min), Rápido a 60°, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
<b>Funciones</b>	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas	Inicio diferido, Inicio / Cancelar
<b>Sistema QuickSelect</b>	No lleva	No lleva	No lleva
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Tercera bandeja MaxiFlex</b>	No	No	No
<b>Bandeja para cubiertos</b>	No lleva	No lleva	No lleva
<b>Luz interior</b>	No	No	No
<b>Consumo energético anual (kWh)</b>	295	295	222
<b>Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)</b>	1.039	1.039	0.778
<b>Consumo de energía Modo Apagado (W)</b>	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)</b>	3080	3080	2772
<b>Consumo de agua (L) (2010/30/EC)</b>	11	11	9.9
<b>Eficacia de lavado (2010/30/EC)</b>	A	A	A
<b>Eficacia de secado (2010/30/EC)</b>	A	A	A
<b>Programa Declarado (2010/30/EC)</b>	Eco 50	Eco 50	Eco 50
<b>Duración del programa estándar (min):</b>	227	227	240
<b>Duración del programa «en espera» en minutos</b>	5	5	1
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	No	No	No
<b>SoftSpikes</b>	No	No	No
<b>Apertura automática puerta AirDry</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Apagado automático</b>	Sí	Sí	No
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
<b>Cesto inferior</b>	2 bastidores plegables para platos	2 bastidores plegables para platos	Bastidores placa fija
<b>Brazo aspersor superior</b>			Doble brazo aspersor
<b>Beam-On-Floor</b>	No	No	No
<b>Dispositivo antifugas</b>	Flotador	Flotador	Flotador
<b>Bisagras</b>	Estándar	Estándar	Estándar
<b>Instalación en altura</b>	No	No	No
<b>Voltaje (V):</b>	220-240	220-240	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50
<b>Medidas (mm)</b>	850x600x625	850x600x625	850x446x615
<b>Longitud del cable (m)</b>	1.5	1.5	1.5
<b>Potencia (W)</b>	1950	1950	1950

## Tabla Comparativa Lavavajillas Integración



	Zanussi Lavavajillas integrable ZDLN6531	Zanussi Lavavajillas integrable ZDLN5531	Zanussi Lavavajillas integrable ZDLN2521	Zanussi Lavavajillas integrable ZDLN1511
<b>PNC</b>	911 536 478	911 535 237	911 535 241	911 539 251
<b>EAN</b>	7332543712847	7332543712731	7332543712779	7332543712885
<b>Tipo instalación</b>	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
<b>Cubiertos</b>	13	13	13	13
<b>Clase</b>	Clase A+++	Clase A+++	Clase A++	Clase A+
<b>Nivel de ruido (dB(A))</b>	44	46	47	49
<b>Nº de programas</b>	8	6	6	5
<b>Nº de temperaturas</b>	3	3	3	3
<b>Programas</b>	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
<b>Funciones</b>	Inicio diferido, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas, Resetear
<b>Sistema QuickSelect</b>	Sí, de dos funciones	Sí, de una función	Sí, de una función	No lleva
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
<b>Tercera bandeja MaxiFlex</b>	No	No	No	No
<b>Bandeja para cubiertos</b>	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
<b>Luz interior</b>	No	No	No	No
<b>Consumo energético anual (kWh)</b>	234	234	262	295
<b>Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)</b>	0.821	0.821	0.92	1.039
<b>Consumo de energía Modo Apagado (W)</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)</b>	2772	2772	2772	2772
<b>Consumo de agua (L) (2010/30/EC)</b>	9.9	9.9	9.9	9.9
<b>Eficacia de lavado (2010/30/EC)</b>	A	A	A	A
<b>Eficacia de secado (2010/30/EC)</b>	A	A	A	A
<b>Programa Declarado (2010/30/EC)</b>	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
<b>Duración del programa estándar (min):</b>	240	240	227	227
<b>Duración del programa «en espera» en minutos</b>	1	1	1	1
<b>Motor</b>	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
<b>SoftGrips</b>	No	No	No	No
<b>SoftSpikes</b>	1 soporte SoftSpikes	No	No	No
<b>Apertura automática puerta AirDry</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Apagado automático</b>	Sí	Sí	Sí	No
<b>Cesto superior</b>	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
<b>Cesto inferior</b>	2 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico a color	Bastidores placa fija	Bastidores placa fija	Bastidores placa fija
<b>Beam-On-Floor</b>	Rojo / Verde	Rojo / Verde	No	No
<b>Dispositivo antifugas</b>	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
<b>Bisagras</b>	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
<b>Instalación en altura</b>	Sí	No	No	No
<b>Voltaje (V):</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50	50
<b>Medidas (mm)</b>	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
<b>Longitud del cable (m)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Potencia (W)</b>	1950	1950	1950	1950

## Tabla Comparativa Lavavajillas Integración



	Zanussi Lavavajillas integrable ZSLN2211	Zanussi Lavavajillas integrable ZSLN1211	Zanussi Lavavajillas integrable ZDV12003FA
PNC	911 075 034	911 079 050	911 079 029
EAN	7332543718405	7332543718221	7332543529810
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable
Cubiertos	9	9	9
Clase	Clase A+	Clase A+	Clase A+
Nivel de ruido (dB(A))	48	49	53
Nº de programas	6	5	5
Nº de temperaturas	3	3	3
Programas	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Eco a 50°, Intensivo a 70° (80 min), Normal a 65°, Rápido a 65°, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, On / Off, Selección de programas, Resetear	On / Off, Selección de programas, Resetear
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	No lleva	No lleva
Cesto superior	Fijo	Fijo	Fijo
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	No	No	No
Bandeja para cubiertos	No lleva	No lleva	No lleva
Luz interior	No	No	No
Consumo energético anual (kWh)	222	222	222
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)	0.778	0.778	0.777
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)	2772	0	2775
Consumo de agua (L) (2010/30/EC)	9.9	9.9	9.9
Eficacia de lavado (2010/30/EC)	A	A	A
Eficacia de secado (2010/30/EC)	A	A	A
Programa Declarado (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duración del programa estándar (min):	240	240	227
Duración del programa «en espera» en minutos	1	1	5
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	No	No	No
SoftSpikes	No	No	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	No	No
Cesto superior	Fijo	Fijo	Fijo
Cesto inferior	Bastidores placa fija	Bastidores placa fija	Bastidores placa fija
Brazo aspersor superior	Doble brazo aspersor	Doble brazo aspersor	
Beam-On-Floor	No	No	No
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador
Bisagras	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Medidas (mm)	818x446x550	818x446x550	818x446x550
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5
Potencia (W)	1950	1950	1950

# GAMA FRÍO

La Gama de Frío Zanussi está diseñada para que sea aún más práctica. No solo el diseño exterior es más moderno y elegante, además te resultará más cómodo almacenar. Los alimentos y aquello que acabes de comprar en el súper se enfriará mucho más rápido. Está especialmente pensada para que vayas menos veces a la compra y hacerte la vida más fácil.





# FRÍO

Soluciones inteligentes para mantener tus alimentos frescos y deliciosos con un diseño exterior moderno y elegante.

La tecnología  
TwinTech® No Frost  
protege lo que comes.



**5** AÑOS DE  
GARANTÍA  
EN EL COMPRESOR

**Garantía de confianza**

Registrando en la web cualquier frigorífico de dos puertas (con congelador superior), tabletop o congelador horizontal, contarás con 5 años de garantía en el compresor.

**Puerta plana** **NUEVO**

Un diseño más elegante para tu cocina.





Sistema TwinTech®



Sistema Estándar

## TwinTech®: Clave doble sistema de refrigeración

Gracias a la tecnología TwinTech® basada en soluciones de refrigeración profesionales, 2 sistemas de refrigeración independientes que evitan que los alimentos se resequen en el frigorífico y previene la formación de escarcha en el congelador. Esto garantiza:

- Un nivel de humedad ideal en el frigorífico para evitar la deshidratación de la comida
- No Frost en el congelador: olvídate de descongelarlo gracias a los sistemas independientes de TwinTech®, los olores no se transmiten entre el frigorífico y congelador.



## Low frost. Mantenimiento fácil.



El sistema Low Frost está diseñado para hacer que tu combi trabaje en perfectas condiciones - sin escarcha. Esta tecnología reduce la aparición de escarcha para que no tengas que descongelar el congelador con frecuencia.

## Control de temperatura y humedad

Gracias a la tecnología Multiflow, todos los niveles del frigorífico disfrutan siempre de la misma temperatura. El aire frío es repartido y expulsado de forma uniforme por todo el interior a través de todas las salidas de aire que tiene la columna fijada en la parte posterior de la cavidad.

## Energéticamente eficiente

Muchos de nuestros modelos de frigoríficos han logrado obtener la clasificación A++, por su bajo consumo energético, posibilitando un ahorro considerable en tu factura de la luz.

## Mejor enfriamiento

Mejor enfriamiento con DynamicAir, evita que la comida se seque gracias al mantenimiento de la temperatura estable en toda la cavidad. El frigorífico DynamicAir mantiene la temperatura estable en el interior para conservar mejor los alimentos. El ventilador compacto funciona para mover el aire frío, para un enfriamiento constante.



### Combi de libre instalación ZNME36GU0

**PVPR (€) 865**

- > TwinTech®, doble circuito de refrigeración, una tecnología contrastada – Mantiene la frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo
- > TwinTech® con congelador no frost, la frescura de los alimentos recién comprados – Alimentación sana con ingredientes en su punto justo de humedad y frescura
- > MultiFlow, mantiene la temperatura estable para una mejor conservación – Mantiene el frigorífico libre de escarcha, condensación y bacterias
- > Frigorífico de puerta plana, diseño Premium – Líneas puras y diseño minimalista que dan mucho juego a la hora de configurar tu espacio de cocina

- |                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow       | > Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura) | > Enfriamiento rápido: Sí;       |
| > Congelador No Frost         | > Luz: LED en panel superior      | > Congelación rápida: Sí;        |
| > Control: Táctil electrónico | > Tirador: Horizontal integrado   | > Función vacaciones: No         |
|                               |                                   | > Medidas (mm): 2010 x 595 x 650 |

<b>PNC</b>	925 993 337	<b>EAN</b>	7332543743155
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Look Inox
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (L)</b>	360
<b>Nº de termostatos</b>	2	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T



### Combi de libre instalación ZNME36GW0

**PVPR (€) 800**

- > TwinTech®, doble circuito de refrigeración, una tecnología contrastada – Mantiene la frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo
- > TwinTech® con congelador no frost, la frescura de los alimentos recién comprados – Alimentación sana con ingredientes en su punto justo de humedad y frescura
- > MultiFlow, mantiene la temperatura estable para una mejor conservación – Mantiene el frigorífico libre de escarcha, condensación y bacterias
- > Frigorífico de puerta plana, diseño Premium – Líneas puras y diseño minimalista que dan mucho juego a la hora de configurar tu espacio de cocina

- |                               |                                 |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow       | > Luz: LED en panel superior    | > Medidas (mm): 2010 x 595 x 650 |
| > Congelador No Frost         | > Tirador: Horizontal integrado |                                  |
| > Control: Táctil electrónico | > Enfriamiento rápido: Sí;      |                                  |
|                               | > Congelación rápida: Sí;       |                                  |
|                               | > Función vacaciones: No        |                                  |

<b>PNC</b>	925 993 338	<b>EAN</b>	7332543743162
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (L)</b>	360
<b>Nº de termostatos</b>	2	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T



### Combi de libre instalación ZNME32GU0

**PVPR (€) 804**

- > TwinTech®, doble circuito de refrigeración, una tecnología contrastada – Mantiene la frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo
- > TwinTech® con congelador no frost, la frescura de los alimentos recién comprados – Alimentación sana con ingredientes en su punto justo de humedad y frescura
- > MultiFlow, mantiene la temperatura estable para una mejor conservación – Mantiene el frigorífico libre de escarcha, condensación y bacterias
- > Frigorífico de puerta plana, diseño Premium – Líneas puras y diseño minimalista que dan mucho juego a la hora de configurar tu espacio de cocina

- |                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow       | > Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura) | > Enfriamiento rápido: Sí;       |
| > Congelador No Frost         | > Luz: LED en panel superior      | > Congelación rápida: Sí;        |
| > Control: Táctil electrónico | > Tirador: Horizontal integrado   | > Función vacaciones: No         |
|                               |                                   | > Medidas (mm): 1860 x 595 x 650 |

<b>PNC</b>	925 993 339	<b>EAN</b>	7332543744084
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Look Inox
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (L)</b>	324
<b>Nº de termostatos</b>	2	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T



### Combi de libre instalación ZNME32GW0

**PVPR (€) 775**

- > TwinTech®, doble circuito de refrigeración, una tecnología contrastada – Mantiene la frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo
- > TwinTech® con congelador no frost, la frescura de los alimentos recién comprados – Alimentación sana con ingredientes en su punto justo de humedad y frescura
- > MultiFlow, mantiene la temperatura estable para una mejor conservación – Mantiene el frigorífico libre de escarcha, condensación y bacterias
- > Frigorífico de puerta plana, diseño Premium – Líneas puras y diseño minimalista que dan mucho juego a la hora de configurar tu espacio de cocina

- |                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow       | > Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura) | > Enfriamiento rápido: Sí;       |
| > Congelador No Frost         | > Luz: LED en panel superior      | > Congelación rápida: Sí;        |
| > Control: Táctil electrónico | > Tirador: Horizontal integrado   | > Función vacaciones: No         |
|                               |                                   | > Medidas (mm): 1860 x 595 x 650 |

<b>PNC</b>	925 993 340	<b>EAN</b>	7332543743223
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (L)</b>	324
<b>Nº de termostatos</b>	2	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T

## Frigoríficos 2 Puertas Libre Instalación



### Combi de libre instalación ZTAN28FW0

**PVPR (€) 555** | Nuevo

- › Más espacio para artículos más grandes – Con el combi OptiSpace siempre hay espacio para todas tus compras
- › Para más almacenamiento, OptiSpace – Organiza el espacio del interior de tu combi como más te convenga

- › Frigorífico Estático
- › Congelador Estático
- › Control: Electrónico
- › Luz: 1, Interior, LED
- › Tirador: Zanussi handle
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: No; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1610 x 550 x 547

<b>PNC</b>	925 992 243	<b>EAN</b>	7332543738595
<b>Tipo</b>	Frigorífico 2 puertas	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	242
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST



### Combi de libre instalación ZTAN24FW0

**PVPR (€) 495** | Nuevo

- › Más espacio para artículos más grandes – Con el combi OptiSpace siempre hay espacio para todas tus compras
- › Para más almacenamiento, OptiSpace – Organiza el espacio del interior de tu combi como más te convenga
- › Frigorífico de puerta plana, diseño Premium – Líneas puras y diseño minimalista que dan mucho juego a la hora de configurar tu espacio de cocina
- › Control táctil electrónico, todo al alcance de tu mano – Facilidad para el ajuste de la temperatura del frigorífico

- › Frigorífico Estático
- › Congelador Estático
- › Control: Electrónico
- › Luz: 1, Interior, LED
- › Tirador: Zanussi handle
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: No; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1434 x 550 x 547

<b>PNC</b>	925 992 233	<b>EAN</b>	7332543738168
<b>Tipo</b>	Frigorífico 2 puertas	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	205
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST

## Frigoríficos 1 Puerta Libre Instalación ZRDN39FX

PVPR (€) 930 | Nuevo | Disponible desde Noviembre 2020 | Posibilidad de conjunto con ZUAN28FX

- **Mejor enfriamiento con DynamicAir** – Evita que la comida se seque gracias al mantenimiento de la temperatura estable en toda la cavidad
- **Frío constante, con DynamicAir** – El aire frío circula de manera óptima por el frigorífico
- **Más espacio para tus alimentos** – Disfruta de más espacio y con un nuevo diseño
- **Ahora almacenar tus alimentos es más fácil** – Guarda por separado los productos en dos cajones de verduras separados
- **Iluminación LED suave y uniforme** – Bombillas LED internas brillantes y de bajo consumo
- **Estantería fiable y limpieza fácil** – Todos los estantes del frigorífico, hechos con vidrio de seguridad

- Frigorífico DynamicAir
- Control: Mecánico
- Luz: LEDs
- Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- Tirador: Plástico, Vertical
- Medidas (mm): 1860x595x635

<b>PNC</b>	925 052 194	<b>EAN</b>	7332543732876
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	388
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	148
<b>Descongelación del frigorífico</b>	Automática	<b>N° de estantes</b>	4
<b>Estantes de la puerta</b>	2, Ancho total, Transparente	<b>Estante botellero</b>	2 transparentes de ancho total



## Frigoríficos 1 Puerta Libre Instalación



### Frigorífico 1 Puerta ZRDN39FW

**PVPR (€) 875** | Nuevo | Disponible desde Noviembre 2020 | Posibilidad de conjunto con ZUAN28FW

- > Mejor enfriamiento con DynamicAir – Evita que la comida se seque gracias al mantenimiento de la temperatura estable en toda la cavidad
- > Frío constante, con DynamicAir – El aire frío circula de manera óptima por el frigorífico
- > Más espacio para tus alimentos – Disfruta de más espacio y con un nuevo diseño
- > Ahora almacenar tus alimentos es más fácil – Guarda por separado los productos en dos cajones de verduras separados
- > Iluminación LED suave y uniforme – Bombillas LED internas brillantes y de bajo consumo

- > Frigorífico DynamicAir
- > Control: Mecánico
- > Luz: LEDs
- > Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Tirador: Plástico, Vertical
- > Medidas (mm): 1860x595x635

<b>PNC</b>	925 052 192	<b>EAN</b>	7332543732852
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	388
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	148



### Frigorífico 1 Puerta ZRA25600WA

**PVPR (€) 545** | Posibilidad conjunto con ZFU19400WA.

- > Interior más grande – El amplio interior de los frigoríficos Space+ ofrece espacio suficiente para toda la compra
- > ¡Qué pereza da leerse el Manual de Instrucciones! A partir de ahora ya no tendré que hacerlo. – Panel de control sencillo de funcionamiento muy intuitivo.
- > ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¡Fácil! – Clasificación energética de Clase A+ para un consumo de energía ultra eficiente

- > Frigorífico Estático
- > Control: Mecánico
- > Luz: LEDs
- > Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Tirador: Plástico, Vertical
- > Medidas (mm): 1250x550x612

<b>PNC</b>	933 009 714	<b>EAN</b>	7332543252268
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	235
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	130

## Congeladores Verticales Libre Instalación ZUAN28FX

PVPR (€) 960 | Nuevo | Disponible desde Noviembre 2020 | Posibilidad de conjunto con ZRDN39FX.

- > **Más espacio para artículos más grandes** – Espacio para todas sus compras con el congelador OptiSpace
- > **Mayor espacio de almacenamiento** – Amplia las posibilidades de almacenamiento con Optispace
- > **Más espacio de almacenamiento el cajón extra grande** – El lugar perfecto para guardar ingredientes más grandes
- > **Mantén los nutrientes de tus alimentos con FastFreeze** – Al enfriar rápidamente, los alimentos conservan todas sus propiedades

- > Puertas: Arqueadas integrales
- > Control: Mecánico
- > Congelador Estático
- > Cajones del congelador: 1 + 3 Maxi + 1 estándar, Plástico transparente.
- > Bisagras A izquierda reversibles
- > Congelación rápida: No
- > Medidas (mm):1860x595x635

<b>PNC</b>	925 052 580	<b>EAN</b>	7332543723485
<b>Tipo</b>	Congelador vertical	<b>Color</b>	Inox antihuellas
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	245
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	20	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	275	<b>Nivel de ruido dB(A)</b>	40
<b>Medidas (mm)</b>	1860x595x635	<b>Puerta reversible</b>	Sí



## Congeladores Verticales Libre Instalación



### Congelador vertical ZUAN28FW

**PVPR (€) 895** | Nuevo | Disponible desde Noviembre 2020 | Posibilidad de conjunto con ZRDN39FW

- > Más espacio para artículos más grandes – Espacio para todas sus compras con el congelador OptiSpace
- > Mayor espacio de almacenamiento – Amplia las posibilidades de almacenamiento con Optispace
- > Más espacio de almacenamiento el cajón extra grande – El lugar perfecto para guardar ingredientes más grandes
- > Mantén los nutrientes de tus alimentos con FastFreeze – Al enfriar rápidamente, los alimentos conservan todas sus propiedades

- > Puertas: Arqueadas integrales
- > Control: Mecánico
- > Congelador Estático
- > Cajones del congelador: 1 + 3 Maxi + 1 estándar, Plástico transparente.
- > Bisagras A izquierda reversibles
- > Congelación rápida: Sí
- > Medidas (mm): 1860x595x635

<b>PNC</b>	925 052 579	<b>EAN</b>	7332543723478
<b>Tipo</b>	Congelador vertical	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	245
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	20	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T



### Congelador vertical ZFU19400WA

**PVPR (€) 575** | Posibilidad de conjunto con ZRA25600WA

- > Compra menos a menudo y disfruta más de tu tiempo – Más espacio y capacidad para guardar cargas más grandes
- > ¡Para cuando necesites que tus alimentos se congelen rápidamente! – Botón de congelación rápida para una congelación súper rápida
- > Bandeja de congelación para alimentos pequeños, de fácil acceso – La bandeja de congelación de fácil acceso te deja a mano los alimentos pequeños
- > Mira lo que tienes en el congelador de un rápido vistazo – Cajones transparentes para una fácil identificación

- > Puertas: Arqueadas
- > Control: Electrónico
- > Congelador Estático
- > Cajones del congelador: 4, Plástico transparente.
- > Bisagras A derecha reversibles
- > Congelación rápida: Sí
- > Medidas (mm): 1250x545x640


<b>PNC</b>	933 013 440	<b>EAN</b>	7332543252343
<b>Tipo</b>	Congelador vertical	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	168
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	20	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T

## Congeladores Horizontales

### Arcón congelador ZCAN38FW1

**PVPR (€) 720**

- › Un congelador que cabe en cualquier sitio – Congelador compacto perfecto hogares donde es prioritario ahorrar espacio
- › OptiSpace, para más almacenamiento – Optimización del espacio para ahorrar en la congelación de alimentos
- › Afina los ajustes con el control electrónico – Personaliza los ajustes y las funciones del congelador con el control electrónico.
- › Las luces LED brillantes te permiten ver todo el interior. – Bombillas interiores LED de luz brillante y bajo consumo.




- › Display LCD retroiluminado en puerta
- › Control: Electrónico
- › Descongelación manual
- › Funcion Frostamic: congelación rápida
- › Luz interior
- › Compartimentos: 3, blanco metálico
- › Patas / Ruedas: 4 ruedas
- › Evaporador del congelador oculto
- › Medidas (mm): 845 x 1300 x 700

<b>PNC</b>	922 718 157	<b>EAN</b>	7332543721986
<b>Panel de control</b>	Frontal derecho	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	371
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Clase</b>	A+
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	309	<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	25

### Arcón congelador ZCAN31FW1

**PVPR (€) 680**


- › Más espacio para artículos más grandes – Espacio para todos tus ingredientes en el congelador OptiSpace.
- › OptiSpace, para más almacenamiento – Optimización del espacio para ahorrar en la congelación de alimentos
- › Afina los ajustes con el control electrónico – Personaliza los ajustes y las funciones del congelador con el control electrónico.
- › Las luces LED brillantes te permiten ver todo el interior. – Bombillas interiores LED de luz brillante y bajo consumo.



- › Display LCD retroiluminado en puerta
- › Control: Electrónico
- › Descongelación manual
- › Funcion Frostamic: congelación rápida
- › Luz interior
- › Compartimentos: 3, blanco metálico
- › Patas / Ruedas: 4 ruedas
- › Evaporador del congelador oculto
- › Medidas (mm): 845 x 1120 x 700

<b>PNC</b>	922 718 155	<b>EAN</b>	7332543721818
<b>Panel de control</b>	Frontal derecho	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	308
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Clase</b>	A+
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	277	<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	21

## Congeladores Horizontales




### Arcón congelador ZCAN26FW1

**PVPR (€) 645**

- > Más espacio para artículos más grandes – Espacio para todos tus ingredientes en el congelador OptiSpace.
- > OptiSpace, para más almacenamiento – Optimización del espacio para ahorrar en la congelación de alimentos
- > Afina los ajustes con el control electrónico – Personaliza los ajustes y las funciones del congelador con el control electrónico.
- > Las luces LED brillantes te permiten ver todo el interior. – Bombillas interiores LED de luz brillante y bajo consumo.

- > Display LCD retroiluminado en puerta
- > Control: Electrónico
- > Descongelación manual
- > Funcion Frostamic: congelación rápida
- > Luz interior
- > Compartimentos: 2, blanco metálico
- > Patas / Ruedas: 4 ruedas
- > Evaporador del congelador oculto
- > Medidas (mm): 845 x 960 x 700

<b>PNC</b>	922 718 153	<b>EAN</b>	7332543721795
<b>Panel de control</b>	Frontal derecho	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	254
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Clase</b>	A+
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	249	<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	21



### Arcón congelador ZCAN20FW1

**PVPR (€) 600**

- > Más espacio para artículos más grandes – Espacio para todos tus ingredientes en el congelador OptiSpace.
- > OptiSpace, para más almacenamiento – Optimización del espacio para ahorrar en la congelación de alimentos
- > Afina los ajustes con el control electrónico – Personaliza los ajustes y las funciones del congelador con el control electrónico.
- > Las luces LED brillantes te permiten ver todo el interior. – Bombillas interiores LED de luz brillante y bajo consumo.

- > Display LCD retroiluminado en puerta
- > Control: Electrónico
- > Descongelación manual
- > Funcion Frostamic: congelación rápida
- > Luz interior
- > Compartimentos: 1, metálico blanco
- > Patas / Ruedas: 2 pies y 2 ruedas
- > Evaporador del congelador oculto
- > Medidas (mm): 845 x 905 x 545

<b>PNC</b>	922 718 151	<b>EAN</b>	7332543721788
<b>Panel de control</b>	Frontal derecho	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	198
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Clase</b>	A+
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	221	<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	15.5

## Tabletops Libre Instalación ZEAN11EW0

PVPR (€) 415 | Nuevo

- › **Más espacio para artículos más grandes** – Con OptiSpace siempre hay espacio para todas tus compras
- › **Más espacio para tus alimentos** – Disfruta de más espacio y con un nuevo diseño
- › **Congelación en tu frigorífico con el compartimento de cuatro estrellas** – Congela los alimentos a -18°C dentro del frigorífico, con el compartimento incorporado de cuatro estrellas
- › **Ajustes precisos con el control electrónico** – Personaliza la configuración y las funciones del frigorífico con control electrónico
- › **Estantería fiable y limpieza fácil** – Todos los estantes del frigorífico, hechos con vidrio de seguridad
- › **Tranquilidad con una garantía de cinco años** – Cuidado garantizado con la garantía de cinco años del compresor.

- › Frigorífico Estático
- › Control: Electrónico
- › Luz: 1, Bombillas, Interior
- › Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- › Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- › Tirador: Zanussi handle
- › Medidas (mm): 845x560x575

<b>PNC</b>	923 421 156	<b>EAN</b>	7332543740154
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (l)</b>	119
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	141
<b>Descongelación del frigorífico</b>	Automática	<b>N° de estantes</b>	1
<b>Estantes de la puerta</b>	3, Ancho total, Transparente	<b>Estante botellero</b>	1 de ancho total, Transparente





## Frigorífico 1 Puerta ZRG10800WA

**PVPR (€) 325**

- > El frigorífico que se coloca en casi cualquier lugar. – Frigorífico compacto para una ubicación más fácil y flexible
- > Un práctico frigorífico para aquellos que no necesitan de demasiado espacio de congelación. – Compartimiento congelador de 4 estrellas en el interior: Gran facilidad de congelación y almacenamiento.
- > ¡Qué pereza da leerse el Manual de Instrucciones! A partir de ahora ya no tendré que hacerlo. – Panel de control sencillo de funcionamiento muy intuitivo.
- > Ahora es mucho más sencillo mantener limpio el frigorífico – Estantes y cajones extraíbles que se limpian fácilmente

- > Frigorífico Estático
- > Control: Mecánico
- > Luz: Bombillas
- > Enfriamiento rápido: ;
- > Función vacaciones: No
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Tirador: Horizontal integrado
- > Medidas (mm): 847x494x494

<b>PNC</b>	923 421 040	<b>EAN</b>	7332543262786
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	96
<b>Clasificación climática</b>	N-ST	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	165



## Congelador vertical ZYAN8EW0

**PVPR (€) 405** | Nuevo

- > Más espacio para artículos más grandes – Espacio para todas sus compras con el congelador OptiSpace
- > Mayor espacio de almacenamiento – Amplia las posibilidades de almacenamiento con Optispace
- > Estantería fiable y limpieza fácil – Todos los estantes del refrigerador, hechos con vidrio de seguridad

- > Puertas: Plana
- > Control: Mecánico
- > Congelador Estático
- > Cajones del congelador: 3, Plástico transparente.
- > Bisagras A derecha reversibles
- > Congelación rápida: Sí
- > Medidas (mm): 845x560x575

<b>PNC</b>	922 717 094	<b>EAN</b>	7332543741083
<b>Tipo</b>	Congelador vertical	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	81
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	10	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T

## Combinados Integrables


### ZBB28655SA

PVPR (€) 1.045

- **Función FrostFree, evita la acumulación de hielo** – No tendrás que volver a descongelar
- **Deslumbrante iluminación LED: para ver bien todos los alimentos** – Iluminación brillante y uniforme con luces LED para ahorrar energía
- **Congela tus alimentos frescos con rapidez y seguridad** – Función QuickFreeze, congelación en un ¡Flash!
- **El frigorífico Combi que se adapta a tus necesidades.** – Bandejas y estantes de puerta extraíbles que se vuelven a colocar fácilmente.

- |                          |   |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| ➤ Técnica de arrastre    | ➤ Control: Táctil electrónico   | ➤ Medidas (mm): 1772 x 540 x 549 |
| ➤ Frigorífico DynamicAir | ➤ Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura)   | ➤ Hueco (mm): 1780 X 560 X 550   |
| ➤ Congelador No Frost    | ➤ Luz: 1, Interior, LED, Lateral  |                                  |
| ➤ Display: LED           | ➤ Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No |                                  |

<b>PNC</b>	925 505 011	<b>EAN</b>	7332543473786
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	253
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	291	<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	4
<b>Nº estrellas congelador</b>	4	<b>Autonomía sin corriente (h)</b>	13



## Combinados Integrables



### Combi integrable ZNFN18FS1


**PVPR (€) 895** | Nuevo | Disponible Enero 2021

- › Menos descongelar, menos trabajo – Descongela menos con los frigoríficos LowFrost
- › LowFrost, menor necesidad de descongelar, menos trabajo – LowFrost reduce el número de veces que debes descongelar el compartimento congelador
- › Ajustes al alcance de tu mano con el panel de control dual táctil – El panel táctil dual electrónico te permite configurar los ajustes de forma sencilla
- › FastFreeze asegura la óptima conservación de los nutrientes – Preserva cualidades importantes de los nutrientes gracias a la función FastFreeze
- › Estantes fiables, con cristal de seguridad – Todos los estantes del frigorífico están fabricados con cristal de seguridad

- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico DynamicAir
- › Congelador LowFrost
- › Display: LED
- › Control: Táctil electrónico
- › Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura)
- › Luz: 1, Interior, LED, Lateral
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1772 x 540 x 549

<b>PNC</b>	925 503 211	<b>EAN</b>	7332543771295
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	267
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T

AAPF030000004



### Combi integrable ZBB28465SA

**PVPR (€) 875** | Disponible hasta Enero 2021


- › Mantenimiento fácil del congelador – La tecnología LowFrost facilita el mantenimiento de tu congelador
- › Deslumbrante iluminación LED: para ver bien todos los alimentos – Iluminación brillante y uniforme con luces LED para ahorrar energía
- › Un lugar para todo y ¡todo en su lugar! – Cajones de anchura al 50% para una fácil organización de los productos frescos
- › El frigorífico Combi que se adapta a tus necesidades. – Bandejas y estantes de puerta extraíbles que se vuelven a colocar fácilmente.

- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico DynamicAir
- › Congelador LowFrost
- › Display: LED
- › Control: Táctil electrónico
- › Cajón MaxiBox (Fruta y Verdura)
- › Luz: 1, Interior, LED, Lateral
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1772 x 540 x 549

<b>PNC</b>	925 503 025	<b>EAN</b>	7332543280360
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	268
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T



PSGBRF170DE00005



## Frigoríficos 2 Puertas Integrables

### Combi integrable ZBT27430SA

**PVPR (€) 835** | Disponible hasta Febrero 2021

- › ¡Las botellas tienen que guardarse en posición vertical y no en horizontal! – Botellero en los estantes de la puerta para un almacenamiento estable.
- › Mantener limpio tu frigorífico Combi es ahora es mucho más fácil. – Bandejas y estantes de las puertas extraíbles para una fácil limpieza.
- › El frigorífico Combi que se adapta a tus necesidades. – Bandejas y estantes de puerta extraíbles que se vuelven a colocar fácilmente.
- › El frigorífico Combi que se adapta a tus necesidades. – Bandejas y estantes de puerta extraíbles que se vuelven a colocar fácilmente.



- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico Estático
- › Congelador Estático
- › Control: Mecánico
- › Luz: 1, Interior, LEDs
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: No; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1575 x 540 x 549
- › Hueco (mm): 1580 X 560 X 550

<b>PNC</b>	925 632 763	<b>EAN</b>	7332543168903
<b>Tipo</b>	Frigorífico 2 puertas	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	258
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T

### Combi integrable ZBT23420SA

**PVPR (€) 770** | Disponible hasta Febrero 2021

- › ¡Las botellas tienen que guardarse en posición vertical y no en horizontal! – Botellero en los estantes de la puerta para un almacenamiento estable.
- › Mantener limpio tu frigorífico Combi es ahora es mucho más fácil. – Bandejas y estantes de las puertas extraíbles para una fácil limpieza.



- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico Estático
- › Congelador Estático
- › Control: Mecánico
- › Luz: 1, Interior, LEDs
- › Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: No; Función vacaciones: No
- › Medidas (mm): 1441 x 540 x 549
- › Hueco (mm): 1446 X 560 X 550

<b>PNC</b>	925 542 748	<b>EAN</b>	7332543166824
<b>Tipo</b>	Frigorífico 2 puertas	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (L)</b>	218
<b>Nº de termostatos</b>	1	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST

## Frigoríficos 1 Puerta Integrables




### Frigorífico 1 Puerta integrable ZRDN18FS2

**PVPR (€) 1.165** | Nuevo | Disponible desde Noviembre 2020 |

Posibilidad de conjunto con ZUNN18FS1

- > Mejor enfriamiento con DynamicAir – Evita que la comida se seque gracias al mantenimiento de la temperatura estable en toda la cavidad
- > Frío constante, con DynamicAir – El aire frío circula de manera óptima por el frigorífico
- > Funciones al alcance de tu mano con el control táctil electrónico – El sistema ideal para facilitar al máximo los ajustes de cocción
- > Fácil acceso gracias al cajón totalmente extensible – Podrás tener fácil acceso a tus ingredientes gracias al cajón totalmente extensible

AARE0300000010



- > Técnica de arrastre
- > Frigorífico DynamicAir
- > Display: Digital electrónico
- > Control: Táctil electrónico
- > Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual
- > Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: Sí
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Medidas (mm): 1772x548x549
- > Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 X 560 X 550

<b>PNC</b>	923 581 061	<b>EAN</b>	7332543720705
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A++	<b>Capacidad total neta (l)</b>	310
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	112




### Frigorífico 1 Puerta integrable ZBA32060SA

**PVPR (€) 1.140** | Disponible hasta Noviembre 2020

- > Interior más grande – El amplio interior de los frigoríficos Space+ ofrece espacio suficiente para toda la compra
- > ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¡Fácil! – Clasificación energética A+ e iluminación LED para un consumo de energía ultra inteligente
- > Accede fácilmente a todas tus verduras – Cajón «Easy Access» para el almacenamiento de verduras
- > No vuelvas jamás a preocuparte de haberte dejado la puerta del frigorífico abierta – Alarma acústica de «puerta abierta»

PSGBRE180DE00002



- > Técnica de arrastre
- > Frigorífico Estático
- > Display: Digital electrónico
- > Control: Táctil electrónico
- > Luz: 1, Interior, LED, Lateral
- > Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: Sí
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Medidas (mm): 1772x540x549
- > Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 X 560 X 550

<b>PNC</b>	923 581 016	<b>EAN</b>	7332543300907
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	310
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	142


## Congeladores Verticales Integrables ZUNN18FS1

**PVPR (€) 1.240** | Nuevo | Posibilidad de conjunto con ZRDN18FS2


- > **Congelador No Frost** – Ahora mantener tu congelador libre de escarcha es súper fácil
- > **No Frost, se acabó el tener que descongelar tu frigorífico** – Fácil mantenimiento. Disfruta de tu vida sin tener que preocuparte de la descongelación
- > **Control táctil electrónico que facilita el uso** – Ajustes fáciles de cambiar dependiendo de tus necesidades, todo al alcance de tu mano
- > **FastFreeze, congelación rápida para cuidar del sabor** – Conserva los nutrientes más importantes congelando con rapidez los alimentos

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Técnica de arrastre</li> <li>&gt; Control: Táctil electrónico</li> <li>&gt; Congelador No Frost</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.</li> <li>&gt; Alarma acústica y visual de puerta abierta</li> <li>&gt; Bisagras A derecha reversibles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Congelación rápida: Sí</li> <li>&gt; Medidas (mm):1772x548x549</li> <li>&gt; Medidas hueco (mm):1780 x560 x 550</li> </ul> |
|--|--|--|

<b>PNC</b>	922 782 036	<b>EAN</b>	7332543717965
<b>Tipo</b>	Congelador vertical	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	204
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	20	<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	303	<b>Nivel de ruido dB(A)</b>	39
<b>Medidas (mm)</b>	1772x548x549	<b>Puerta reversible</b>	Sí



## Tabletops Integrables



### Frigorífico 1 Puerta integrable ZWAN82FS

**PVPR (€) 735** | Nuevo | Disponible desde Diciembre 2020

- › Más espacio para artículos más grandes – Con OptiSpace siempre hay espacio para todas tus compras
- › Más espacio para tus alimentos – Disfruta de más espacio y con un nuevo diseño
- › Ajustes precisos con el control electrónico – Personaliza la configuración y las funciones del frigorífico con control electrónico

- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico Estático
- › Control: Mecánico
- › Luz: LEDs
- › Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- › Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- › Medidas (mm): 815x560x550
- › Hueco de integración HxWxD (mm): 820 X 600 X 550

<b>PNC</b>	933 035 303	<b>EAN</b>	7332543752195
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	106
<b>Clasificación climática</b>	ST	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	180


### Frigorífico 1 Puerta integrable ZUA12420SA

**PVPR (€) 730** | Disponible hasta Diciembre 2020

- › Un práctico frigorífico para aquellos que no necesitan de demasiado espacio de congelación. – Compartimento congelador de 4 estrellas en el interior: Gran facilidad de congelación y almacenamiento.
- › Un práctico frigorífico para aquellos que no necesitan de demasiado espacio de congelación. – Compartimento congelador de 4 estrellas en el interior: Gran facilidad de congelación y almacenamiento.

- › Técnica de arrastre
- › Frigorífico Estático
- › Control: Mecánico
- › Luz: LEDs
- › Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- › Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- › Medidas (mm): 815x560x550
- › Hueco de integración HxWxD (mm): 820 X 600 X 550

<b>PNC</b>	933 030 009	<b>EAN</b>	7332543182855
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	<b>Color</b>	Blanco
<b>Clase</b>	A+	<b>Capacidad total neta (l)</b>	106
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST	<b>Consumo energético anual (kW)</b>	180



## Tabla Comparativa Combinados y 2 puertas Libre Instalación



Zanussi Combi de libre instalación  
ZNME36GU0

Zanussi Combi de libre  
instalación  
ZNME36GW0

Zanussi Combi de libre  
instalación  
ZNME32GU0

Zanussi Combi de libre  
instalación  
ZNME32GW0

<b>PNC</b>	925 993 337	925 993 338	925 993 339	925 993 340
<b>EAN</b>	7332543743155	7332543743162	7332543744084	7332543743223
<b>Tipo</b>	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi
<b>Color</b>	Look Inox	Blanco	Look Inox	Blanco
<b>Clase</b>	A++	A++	A++	A++
<b>Capacidad total neta (L)</b>	360	360	324	324
<b>Nº de termostatos</b>	2	2	2	2
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	274	274	263	263
<b>Capacidad de congelación (kg/24h)</b>	8	8	8	8
<b>Nº estrellas congelador</b>	4	4	4	4
<b>Autonomía sin corriente (h)</b>	18	18	18	18
<b>Capacidad neta del frigorífico (L):</b>	244	244	208	208
<b>Capacidad útil congelador (L)</b>	94	94	94	94
<b>Tipo frío congelador</b>	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
<b>Temperatura ambiente mínima, °C</b>	10	10	10	10
<b>Nivel de ruido dB(A)</b>	42	42	42	42
<b>Tipo instalación</b>	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Mandos de control</b>	Táctil electrónico	Táctil electrónico	Táctil electrónico	Táctil electrónico
<b>Tipo de puerta</b>	Planas	Planas	Planas	Planas
<b>Bisagras de la puerta</b>	A derecha (reversibles por SAT)			
<b>Iluminación</b>	LED en panel superior			
<b>Medidas (mm)</b>	2010x595x650	2010x595x650	1860x595x650	1860x595x650
<b>Medidas hueco (mm)</b>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>Tipo de frío</b>	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
<b>Descongelación automática</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Seguridad niños</b>	No	No	No	No
<b>Display LED</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Puerta reversible</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Dispensador de agua y hielo</b>	No	No	No	No
<b>Cajón LongFresh</b>	No	No	No	No
<b>LowFrost</b>	No	No	No	No
<b>Puerta sobre Puerta</b>	No	No	No	No
<b>Técnica de arrastre</b>	No	No	No	No
<b>Estante lácteos</b>	No lleva	No lleva	1 ménsula CustomFlex transparente, Con tapa	1 ménsula CustomFlex transparente, Con tapa
<b>Estantes de la puerta</b>	1, Ancho total, Transparente, Con embellecedor			
<b>Cajones especiales</b>	Cajón Extra Chill	Cajón Extra Chill	Cajón Extra Chill	Cajón Extra Chill
<b>Nº de cajones congelador</b>	3	3	3	3
<b>Tipo de cajones congelador</b>	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
<b>Refrigerante</b>	R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Voltaje (V):</b>	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50	50
<b>Potencia (W)</b>	197	197	197	197
<b>Longitud del cable (m)</b>	2,5	2,5	2,5	2,5

## Tabla Comparativa Combinados y 2 puertas Libre Instalación



Zanussi Combi de libre  
instalación  
ZTAN24FW0

PNC	925 992 233
EAN	7332543738168
Tipo	Frigorífico 2 puertas
Color	Blanco
Clase	A+
Capacidad total neta (L)	205
Nº de termostatos	1
Clasificación climática	SN-N-ST
Consumo energético anual (kW)	217
Capacidad de congelación (kg/24h)	2
Nº estrellas congelador	4
Autonomía sin corriente (h)	19
Capacidad neta del frigorífico (L):	164
Capacidad útil congelador (L)	41
Tipo frío congelador	Estático
Temperatura ambiente mínima, °C	10
Nivel de ruido dB(A)	39
Tipo instalación	Libre instalación
Mandos de control	Electrónico
Tipo de puerta	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Iluminación	1, Interior, LED
Medidas (mm)	1434x550x547
Medidas hueco (mm)	No aplica
Tipo de frío	Estático
Descongelación automática	No
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta reversible	Sí
Dispensador de bebidas	No
Dispensador de agua y hielo	No
Cajón LongFresh	No
LowFrost	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	No
Estantes de la puerta	3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Ninguno
Nº de cajones congelador	Ninguno
Tipo de cajones congelador	-
Refrigerante	R600a
Voltaje (V):	230
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	110
Longitud del cable (m)	2,5

## Tabla Comparativa Frigoríficos 1 Puerta Libre Instalación



	Zanussi Frigorífico 1 Puerta ZRDN39FX	Zanussi Frigorífico 1 Puerta ZRDN39FW	Zanussi Frigorífico 1 Puerta ZRA25600WA	Zanussi Frigorífico 1 Puerta ZEAN11EW0
PNC	925 052 194	925 052 192	933 009 714	923 421 156
EAN	7332543732876	7332543732852	7332543252268	7332543740154
Tipo	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta
Color	Inox antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Clase	A+	A+	A+	A++
Capacidad total neta (l)	388	388	235	119
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW)	148	148	130	141
Descongelación del frigorífico	Automática	Automática	Automática	Automática
N° de estantes	4	4	4	1
Estantes de la puerta	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente	3, Ancho total, Transparente	3, Ancho total, Transparente
Estante botellero	2 transparentes de ancho total	2 transparentes de ancho total	1 de ancho total, Transparente	1 de ancho total, Transparente
Estante lácteos	No lleva	No lleva	No lleva	
Estante para huevos	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos
Puertas abatibles	1	1	1	1
Tipo de Cajones	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Cajones especiales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Iluminación	LEDs	LEDs	LEDs	1, Bombillas, Interior
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de puerta	Arqueadas integrales	Arqueadas integrales	Arqueadas	Plana
N° de puertas	1	1	1	1
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	No	No		
Mandos de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Medidas (mm)	1860x595x635	1860x595x635	1250x550x612	845x560x575
Medidas hueco (mm)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de frío	DynamicAir	DynamicAir	Estático	Estático
Seguridad niños	No	No	No	No
Display LED	Sí	Sí	Sí	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No	No
Técnica de arrastre	No	No	No	No
Dispensador de bebidas	No	No	No	No lleva
Otros accesorios			Cajón Z	-
Voltaje (V):	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Potencia (W)			100	100
Longitud del cable (m)	2.4	2.4	1.6	2,5

## Tabla Comparativa Frigoríficos 1 Puerta Libre Instalación



Zanussi Frigorífico 1 Puerta  
ZRG10800WA

PNC	923 421 040
EAN	7332543262786
Tipo	Frigorífico 1 puerta
Color	Blanco
Clase	A+
Capacidad total neta (l)	96
Clasificación climática	N-ST
Consumo energético anual (kW)	165
Descongelación del frigorífico	Automática
N° de estantes	1
Estante botellero	1 transparente de ancho total
Estante para huevos	No lleva
Puertas abatibles	1
Tipo de Cajones	Transparente
Cajones especiales	Ninguno
Iluminación	Bombillas
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo de puerta	Arqueadas
N° de puertas	1
Puerta reversible	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Mandos de control	Mecánico
Medidas (mm)	847x494x494
Medidas hueco (mm)	No aplica
Tipo de frío	Estático
Seguridad niños	No
Display LED	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	80
Longitud del cable (m)	1.5

## Tabla Comparativa Congeladores Verticales Libre Instalación



	Zanussi Congelador vertical ZUAN28FX	Zanussi Congelador vertical ZFU19400WA	Zanussi Congelador vertical ZYAN8EWO
PNC	925 052 580	933 013 440	922 717 094
EAN	7332543723485	7332543252343	7332543741083
Tipo	Congelador vertical	Congelador vertical	Congelador vertical
Color	Inox antihuellas	Blanco	Blanco
Clase	A+	A+	A++
Capacidad útil congelador (L)	245	168	81
Capacidad de congelación (kg/24h)	20	20	10
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW)	275	230	140
Nivel de ruido dB(A)	40	40	38
Medidas (mm)	1860x595x635	1250x545x640	845x560x575
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Tipo frío congelador	Estático	Estático	Estático
Luz del congelador	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Tipo de puerta	Arqueadas integrales	Arqueadas	Plana
Condensador	Disipador	Estático	Estático
Capacidad total bruta (L)	280	199	91
Display LED	No	No	No
Seguridad niños	No	No	No
Descongelación automática	No	No	No
Pedal fácil apertura	-	-	-
Cierre automático de la puerta	No	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No
Técnica de arrastre	No	No	No
Mandos de control	Mecánico	Electrónico	Mecánico
Congelación rápida	No	Sí	Sí
Autonomía sin corriente (h)	13	18	24
Estantes congelador	6, Evaporador	4, Evaporador	
Cajones congelador	1, Frontal de plástico	1, Frontal de plástico	1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Puertas abatibles	2, Plástico transparente	1, Plástico transparente	-
Descongelación periódica	Del congelador	Del congelador	Del congelador
Alto (mm)	1860	1250	845
Ancho (mm)	595	545	560
Fondo (mm)	635	640	575
Alto hueco (mm)	0	0	0
Ancho hueco (mm)	0	0	0
Fondo hueco (mm)	0	0	0
Voltaje (V):	230	230	230-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Potencia (W)		160	
Longitud del cable (m)	2.4	1.6	2,5

## Tabla Comparativa Congeladores Horizontales



	Zanussi Arcón congelador ZCAN38FW1	Zanussi Arcón congelador ZCAN31FW1	Zanussi Arcón congelador ZCAN26FW1	Zanussi Arcón congelador ZCAN20FW1
PNC	922 718 157	922 718 155	922 718 153	922 718 151
EAN	7332543721986	7332543721818	7332543721795	7332543721788
Panel de control	Frontal derecho	Frontal derecho	Frontal derecho	Frontal derecho
Capacidad útil congelador (L)	371	308	254	198
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Clase	A+	A+	A+	A+
Consumo energético anual (kW)	309	277	249	221
Capacidad de congelación (kg/24h)	25	21	21	15.5
Mandos de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Cestos	3, blanco metálico	3, blanco metálico	2, blanco metálico	1, metálico blanco
Luz del congelador	Interna, LED	Interna, LED	Interna, LED	Interna, LED
Sistema LowFrost	No	No	No	No
Congelación rápida	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomía sin corriente (h)	40	37	36	30
Nivel de ruido dB(A)	45	42	42	42
Indicador temperatura alta	-	-	-	-
Tipo de compresor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tipo de puerta	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Rueda/s	4 ruedas	4 ruedas	4 ruedas	2 pies y 2 ruedas
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Medidas (mm)	845x1300x700	845x1120x700	845x960x700	845x905x545
Potencia (W)	180	155	140	100
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Longitud del cable (m)	2	2	2	2

## Tabla Comparativa Combinados Integrables



	Zanussi Combi integrable ZBB28655SA	Zanussi Combi integrable ZNFN18FS1	Zanussi Combi integrable ZBB28465SA	Zanussi Combi integrable ZBT27430SA
PNC	925 505 011	925 503 211	925 503 025	925 632 763
EAN	7332543473786	7332543771295	7332543280360	7332543168903
Tipo	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico 2 puertas
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Clase	A+	A+	A+	A+
Capacidad total neta (L)	253	267	268	258
Nº de termostatos	1	1	1	1
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW)	291	291	291	275
Capacidad de congelación (kg/24h)	4	4	4	3
Nº estrellas congelador	4	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	13	21	22	20
Capacidad neta del frigorífico (L):	192	195	196	208
Capacidad útil congelador (L)	61	72	72	50
Tipo frío congelador	No Frost	LowFrost	LowFrost	Estático
Temperatura ambiente mínima, °C	10	10	10	10
Nivel de ruido dB(A)	39	35	36	36
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
Mandos de control	Táctil electrónico	Táctil electrónico	Táctil electrónico	Mecánico
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	1, Interior, LED, Lateral	1, Interior, LED, Lateral	1, Interior, LED, Lateral	1, Interior, LEDs
Medidas (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1575x540x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1580x560x550
Tipo de frío	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	Estático
Descongelación automática	Sí	No	No	No
Seguridad niños	No	No	No	No
Display LED	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No	No	No
Dispensador de agua y hielo	No	No	No	No
Cajón LongFresh	No	No	No	No
LowFrost	No	Sí	Sí	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No	No
Técnica de arrastre	Sí	Sí	Sí	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total, Con tapa	1 transparente de ancho total, Con tapa
Estantes de la puerta	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Nº de cajones congelador	3	3	3	Ninguno
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.	-
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltaje (V):	230-240	230-240	230-240	230-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Potencia (W)	140	140	140	200
Longitud del cable (m)	2.4	2.4	2.4	2.4

## Tabla Comparativa Combinados Integrables



Zanussi Combi integrable  
ZBT23420SA

PNC	925 542 748
EAN	7332543166824
Tipo	Frigorífico 2 puertas
Color	Blanco
Clase	A+
Capacidad total neta (L)	218
Nº de termostatos	1
Clasificación climática	SN-N-ST
Consumo energético anual (kW)	239
Capacidad de congelación (kg/24h)	3
Nº estrellas congelador	4
Autonomía sin corriente (h)	20
Capacidad neta del frigorífico (L):	180
Capacidad útil congelador (L)	38
Tipo frío congelador	Estático
Temperatura ambiente mínima, °C	10
Nivel de ruido dB(A)	36
Tipo instalación	Técnica de arrastre
Mandos de control	Mecánico
Tipo de puerta	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Iluminación	1, Interior, LEDs
Medidas (mm)	1441x540x549
Medidas hueco (mm)	1446x560x550
Tipo de frío	Estático
Descongelación automática	No
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta reversible	Sí
Dispensador de bebidas	No
Dispensador de agua y hielo	No
Cajón LongFresh	No
LowFrost	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa
Estantes de la puerta	2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Ninguno
Nº de cajones congelador	Ninguno
Tipo de cajones congelador	-
Refrigerante	R600a
Voltaje (V):	230-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	140
Longitud del cable (m)	2.4

## Tabla Comparativa Frigoríficos 1 Puerta Integrables



	Zanussi Frigorífico 1 Puerta integrable ZRDN18FS2	Zanussi Frigorífico 1 Puerta integrable ZBA32060SA	Zanussi Frigorífico 1 Puerta integrable ZWAN82FS	Zanussi Frigorífico 1 Puerta integrable ZUA12420SA
<b>PNC</b>	923 581 061	923 581 016	933 035 303	933 030 009
<b>EAN</b>	7332543720705	7332543300907	7332543752195	7332543182855
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta
<b>Color</b>	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>Clase</b>	A++	A+	A+	A+
<b>Capacidad total neta (l)</b>	310	310	106	106
<b>Clasificación climática</b>	SN-N-ST	SN-N-ST	ST	SN-N-ST
<b>Consumo energético anual (kW)</b>	112	142	180	180
<b>Descongelación del frigorífico</b>	Automática	Automática	Automática	Automática
<b>N° de estantes</b>	5	5	2	2
<b>Estantes de la puerta</b>	3, Ancho total, Transparente	3, Ancho total, Transparente	1, Ancho total, Transparente	
<b>Estante botellero</b>	1 transparente de ancho total	1 de ancho total	1 transparente de ancho total	1 de ancho total, No transparente
<b>Estante lácteos</b>	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total, Con tapa	No lleva	1 de ancho total, Con tapa, Transparente
<b>Estante para huevos</b>	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos	1 de 6 huevos
<b>Puertas abatibles</b>	1	1	1	1
<b>Tipo de Cajones</b>	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
<b>Cajones especiales</b>	1 cajón extraíble, 100% extraíble	1 cajón extraíble	Ninguno	Ninguno
<b>Iluminación</b>	1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual	1, Interior, LED, Lateral	LEDs	LEDs
<b>Tipo instalación</b>	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
<b>Tipo de puerta</b>	Planas	Planas	Planas	Planas
<b>N° de puertas</b>	1	1	1	1
<b>Puerta reversible</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Bisagras de la puerta</b>	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
<b>Carriles telescópicos</b>	Sí	1, Sí		
<b>Mandos de control</b>	Táctil electrónico	Táctil electrónico	Mecánico	Mecánico
<b>Medidas (mm)</b>	1772x548x549	1772x540x549	815x560x550	815x560x550
<b>Medidas hueco (mm)</b>	1780x560x550	1780x560x550	820x600x550	820x600x550
<b>Tipo de frío</b>	DynamicAir	Estático	Estático	Estático
<b>Seguridad niños</b>	Sí	Sí	No	No
<b>Display LED</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Puerta sobre Puerta</b>	No	No	No	No
<b>Técnica de arrastre</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Dispensador de bebidas</b>	No	No	No	No
<b>Otros accesorios</b>	Separador de cajón	Separador de cajón		
<b>Voltaje (V):</b>	230-240	230-240	230-240	230-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50	50	50
<b>Potencia (W)</b>	100	100	110	110
<b>Longitud del cable (m)</b>	2.4	2.4	2.4	1,8

## Tabla Comparativa Congeladores Verticales Integrables



Zanussi Congelador vertical integrable  
ZUNN18FS1

PNC	922 782 036
EAN	7332543717965
Tipo	Congelador vertical
Color	Blanco
Clase	A+
Capacidad útil congelador (L)	204
Capacidad de congelación (kg/24h)	20
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW)	303
Nivel de ruido dB(A)	39
Medidas (mm)	1772x548x549
Puerta reversible	Sí
Tipo frío congelador	No Frost
Luz del congelador	Ninguna
Tipo de puerta	Planas
Condensador	Estático
Capacidad total bruta (L)	216
Display LED	No
Seguridad niños	Sí
Descongelación automática	Sí
Pedal fácil apertura	-
Cierre automático de la puerta	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Mandos de control	Táctil electrónico
Congelación rápida	Sí
Autonomía sin corriente (h)	24
Estantes congelador	6, Ancho completo, Cristal
Cajones congelador	4, Transparentes
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.
Puertas abatibles	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria
Alto (mm)	1772
Ancho (mm)	548
Fondo (mm)	549
Alto hueco (mm)	1780
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	550
Voltaje (V):	230-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	150
Longitud del cable (m)	2.4

# CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

## M3KCD200

### Descalcificador universal 1L

Elimina la cal haciendo que tu electrodoméstico funcione como el primer día. Apto para lavadora y lavavajillas así como cafeteras y hervidores. Especialmente eficaz en zonas de aguas duras.



**8,99 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
PNC: 902979913  
EAN: 7332543659708

## M3DCR200

### Abrillantador para Lavavajillas, 300 mL

Vajilla seca y brillante como el primer día. Combate las manchas de agua en todo, desde copas de vino hasta cuchillos.



**6,99 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
PNC: 902979922  
EAN: 7332543659791

## M3GCP400

### Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (6 unidades): Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante

Desengrasa, elimina la cal y desinfecta con un solo producto. Elimina la cal, grasa y mal olor. Apto para lavadora y lavavajillas. Uso mensual. 6 unidades.



**13,90 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
EAN: 902979918  
PNC: 7332543659517

## M3GCP400

### Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades): Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante

Desengrasa, elimina la cal y desinfecta con un solo producto. Elimina la cal, grasa y mal olor. Apto para lavadora y lavavajillas. Uso mensual. 12 unidades.



**19,90 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
EAN: 902979919  
PNC: 7332543659500

## M3GCS200

### Sal para Lavavajillas y Lavadoras, 1 Kg

Ablanda el agua para sacar el máximo partido a tu detergente. Evita la formación de cal en tu electrodoméstico. Apto para lavadora y lavavajillas.



**2,99 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
PNC: 902979927  
EAN: 7332543659678

## M3GCP300

### Descalcificador para Lavadoras y Lavavajillas, 2 unidades

Elimina y previene la formación de cal y malos olores. Apto para lavadora y lavavajillas. Uso trimestral.



**9,99 P.V.P.R. €.** IVA incluido  
PNC: 902979928  
EAN: 7332543659685

**GARANTÍAS: MÁS BENEFICIOS**

---

# ¿AMPLIAR TU GARANTÍA? FÁCIL

## **AMPLÍA TU GARANTÍA**

Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía.

## **¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ZANUSSI?**

Una seguridad total durante todo el período en el que te ofrecemos una cobertura completa: mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento, sin límite en el número de reparaciones.

## **TODA LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA EN:**

**Centro de Atención al Cliente**

912 665 682 / 902 144 145

[clientes@electrolux.com](mailto:clientes@electrolux.com)

**Registro de Garantía**

900 494 258

Los electrodomésticos Zanussi están sometidos a constantes perfeccionamientos. por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux Home Products, S.A., no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.



**ZANUSSI**



[WWW.ZANUSSI.ES](http://WWW.ZANUSSI.ES)